



INSPIRING PROFILES

ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

*'The making of'*

INSPIRING PROFILES

ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

## The script

IT

Benvenuti nell'elegante mondo ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® è il punto di riferimento per i profili architettonici d'alta gamma. Una collezione completa, creata da e per professionisti appassionati di decorazione, che amano prodotti innovativi e di facile installazione: battiscopa, cornici per l'illuminazione indiretta, profili multifunzionali. Soluzioni moderne, di alta qualità, funzionali, decorative, adatte per ogni progetto. Con ORAC DECOR® avete tutte le possibilità per realizzare i vostri progetti.

Voi siete i realizzatori delle vostre idee. Noi possiamo fornirvi tutti gli strumenti necessari per poterle realizzare nel migliore dei modi.

Insieme possiamo formare un'ottima squadra, pronta per il premio Oscar!

PORT

Bem-vindo ao mundo dos sonhos da ORAC DECOR®.

ORAC DECOR®, uma referência no mundo dos perfis, define o padrão para sancas de alta qualidade arquitetônica, orientados para a decoração. Toda a nossa coleção é realizada por e para profissionais apaixonados, artistas que apreciam produtos de alta qualidade, com caráter, que ajudam e são uma mais valia nos seus projetos, tanto em habitações particulares como em lojas, restaurantes, hotéis, entre outros. A destacar a inovação, qualidade e fácil instalação dos nossos produtos, de rodapés e perfis de iluminação indireta às novidades dos novos modelos, perfis multifuncionais, resistentes à água e a impactos, com a possibilidade de serem instalados no exterior e prontos para serem pintados. Propomos soluções atuais, de qualidade, funcionais, decorativas e otimizadas para cada projeto. Com a ORAC DECOR® pode criar o seu mundo de acordo com seu estilo, gosto e necessidades, com uma garantia total de sucesso.

Você pode ser o diretor da seu próprio filme ou projecto, no seu mundo. Nós podemos oferecer-lhe todos os acessórios e ferramentas possíveis que necessita para transformar o seu projecto numa obra de arte. Juntos, formamos uma equipa imbatível, preparado para o seu primeiro 'Oscar'!

ROE

Bine ati venit in lumea de vis ORAC DÉCOR®.

ORAC DÉCOR® stabileste standardul pentru buna calitate a decoratiunilor arhitecturale. Colectia noastra completa este realizata de profesionisti pasionati, tehnicieni cu judecata logica ce apreciaza calitatea superioara a produselor inovatoare si usor de montat. De la plinte si scafe de lumina indirecta, pana la profile multifunctionale si cornise, solutiile noastre sunt functionale, decorative si adaptabile oricarui proiect. Cu ORAC DÉCOR® nu ai altceva decat atuari in mana ca sa-ti duci proiectul la cel mai remarcabil bun sfarsit.

Esti regizorul propriului film sau proiect, noi iti oferim toate accesoriile posibile si sprijinul de care ai nevoie ca sa transpui ideea ta in realitate.

Impreuna facem o echipa imbatabila, gata pentru primul Oscar in domeniu!

CZ

Vítejte ve snovém světě ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® je tím, co určuje výši standardu architektonických profilů. Celá naše kolekce je designována zapálenými odborníky, profesionály ve své oboru, kteří si cení vysoce kvalitního produktu, jenž je neustále inovován a jednoduchý pro použití. Od podlahových lišt a lišt pro nepřímé osvětlení až k multifunkčním profilům, naše vysoce kvalitní řešení jsou funkční, dekorativní a šité míru každému projektu. S produkty ORAC DECOR® máte vždy v ruce trumf pro závěrečné zakončení Vašich projektů.

Vy, jste režisérem Vašeho projektu, my, Vám můžeme nabídnout nejružnější doplňky, aby jste ho dokázali proměnit v mistrovský kousek.

Dohromady tvoříme neporazitelný tým, připravený na prvního Oscara!

EN

Welcome to the dream world of ORAC DECOR®.

ORAC DECOR® sets the standard for high quality architectural mouldings. Our complete collection is made by and for passionate professionals, craftsmen with logical minds who appreciate high quality products that are innovative and easy to install. From skirting boards and indirect lighting profiles to multifunctional profiles and cornices with character, our high quality contemporary solutions are functional, decorative and tailored to each project. With ORAC DECOR®, you have nothing but trumps in your hand to bring your project to an outstanding conclusion.

You are the director of your own film or project. We can offer you every possible accessory or prop that you need to turn your project into a showpiece.

Together, we make an unbeatable team, ready for the first Oscar!









**PUROTOUCH®**

- Poliuretano espanso ad alta densità
- Produtos de qualidade em poliuretano de alta densidade
- Profile din poliuretan de inalta densitate
- Tvarovaný, vysoce kvalitní polyuretan
- A moulded quality high-density polyurethane

**DUROPOLYMER®**




ref. Lxxus **LXX**



**DUROPOLYMER®**

- Polimero estruso resistente agli urti, formato da una miscela di polisterene ad alta densità.
- Polímero extrudido, resistente a impactos, com base numa mistura de políestireno de alta densidade
- Polimer extrudat, rezitent la soc, bazat pe polistiren de inalta densitate
- Extrudovaný polymer na bázi polystyrénu vysoké hustoty, odolný mechanickému poškození
- An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene




ref. Axxent **AXX**




**DUROFOAM®**

- Polimero leggero estruso, formato da una miscela di polistireno di media densità.
- Polímero extrudido, leve, baseado numa mistura de poliestireno de média densidade
- Polimer extrudat, usor, bazat pe polistiren de densitate medie
- Extrudovaný, odlehčený polymer na bázi polystyrénu střední hustoty
- An extruded lightweight polymer based on a medium-density polystyrene blend



ref. Basixx **BXX**





DX121-2300

P72



PX103

P66



PX120

P66




PX114

P66



SX156

P69



DX119-2300

P72





SX118F

P69



D62

P89



PX117

P66



PX113

P50



SX118

SX104

also starring in this collection ★



SX118

P69



PX103

P66

*Metiendo Vivendum - Louvain*





SX118F



SX118F











P8020



R40



P8040




SX118



R40




P86



P8020/P8020F



P60



P8040



P62



SX118



P69

*Bucharest*

*Sofitel  
Brussels*



C322

P43



C332





P45



C333

P45





C322

LXX

P43



R38

LXX


P89



P8020

LXX

P60




also starring in this collection ★



C422

LXX

P50




P8030

LXX

P60



also starring in this collection ★



P9010/P9010F

FLEX LXX

P61



PX120

AXX

P66



SX118

LXX

P69



also starring in this collection ★



SX156

LXX





P69



PX103

AXX

P66







C217

LXX

P45



C321

★ also starring in this collection




C332

LXX

P45

★ also starring in this collection  
designed by Jaques Vergracht



C351

C352

C900

C357

C358

C901

C902



C364

C363

C362

also starring in this collection ★  
designed by Pierre Daems



C361

P58/101


LXX



DX157-2300

P67/68

AXX



C361



DX157-2300


*Lobby Amsterdam*



St-Petersburg




C300



P7070



SX118



C300



C400

C602


C305

P47

★ also starring in this collection



P7070



P9900

P8030

P9901

P5051

P5020

P61




★ also starring in this collection





SX118



P69







Take 1, lisbon



C338



P47

★ also starring in this collection



R64

P89



also starring in this collection ★




C336

P48



also starring in this collection ★



P8050

P62



also starring in this collection ★



SX156

P69



C336


R64

C338

P8050

SX156


ORAC  
DECOR





C990

P46



P990 + P9900 P990 + P9901

★ also starring in this collection designed by Xavier Donck



C335

also starring in this collection ★



C219

P50




P9010

P61




P8050

also starring in this collection ★



P8030

P60



P4020

P60



PX103

P66



SX118

P69



SX104

★ also starring in this collection



SX156

also starring in this collection ★




SX155


P69




C219



P8030






PX103




SX155





C217



LXX

P45

★ also starring in this collection



P8030D

LXX


P62



P9010

LXX

P61



P8030

LXX

P60



C307+C307A

P50




London  
Notting Hill



SX118

P69





also starring in this collection ★  
designed by Pierre Daems

C364

P58/101



also starring in this collection ★

DX163-2300

P67/69




C357

P58/P101




★ also starring in this collection  
designed by Jaques Vergracht

*Indirect lighting  
Paris* →







*Dressing Lady...  
Cambridge*



★ also starring in this collection



also starring in this collection ★




CX106

P53



H101

P81




also starring in this collection ★








PX103/PX103A

P66

PX113	P66		
PX103	P66		
SX118	P69		





Chateau Mont-Royal  
Chantilly



CX124

P52

AXX




★ also starring in this collection



P8030

P60

LXX



★ also starring in this collection



C322

P45

LXX



DX121-2300

P72

LXX



★ also starring in this collection



R08

P86

LXX




SX118

P69

LXX



★ also starring in this collection





P8030/8030F

P60

LXX







C335


P47



C337

P47

*Majestic Barcelona*



P8060

P60





CX107

PX103


CX107

PX103

SX118



CX107 P53



P9010 P61



PX103 P66



PX120 P66



CX107 P53





PX103 P66



SX118 P69



SX156 P69







PX103



PX120



PX120

P66




PX103

P66



*Lounge  
Boca Grande*

*Boca Grande  
Barcelona*




PX116


P66



PX144

P66






also starring in this collection ★



C334

LXX

P47



P9901

LXX

P47/60



also starring in this collection ★



SX156

LXX

P69



C334

P9901

SX156

ORAC  
DECOR  
SCENE 02  
PARIS




C354

P42




★ also starring in this collection



C360

P42

← Hamburg




PX120

P66



C901

P45



P8030

P60



SX118

P69

*Hotel Alma Barcelona*





# LUXXUS

## COLLECTION

IT

La Collezione Lussux occupa una posizione esclusiva nel marchio ORAC DECOR® e comprende un'offerta unica di profili innovativi e di complementi decorativi di lusso: cornici, battiscopa, lambris, contorni porta e sistemi d'illuminazione. In breve, una gamma completa per un concetto estetico globale, che si distingue per il suo stile unico. Combinate insieme, le diverse cornici creano un impatto visivo potente ed elegante. Originali, decorate, importanti contribuiscono a creare un'atmosfera unica e donano quella particolare enfasi che rende ogni ambiente esclusivo.

La gamma proposta è completata dalle continue idee e creazioni innovative proposte da designers di grido. La Collezione Lussux si distingue per il suo design eccezionale e la sua eccellente qualità. Tutti i complementi sono prodotti con materie sintetiche di qualità superiore, come Purotouch® (un poliuretano di alta gamma) e Duropolymer® (un polimero ad alta densità). Materiali di qualità garantita che permettono una rapida applicazione.

PORT

A maior ambição da ORAC DECOR® é continuar a surpreende-lo a cada ano que passa, com produtos que se destacam, tanto em qualidade como inovação e tecnologia. Os 40 anos de experiência colocam-nos numa situação privilegiada, podemos afirmar que a marca ORAC DECOR® tornou-se uma das marcas europeias que define as tendências no mundo dos perfis arquitetónicos de decoração, quer em ambientes interiores quer em exteriores. Toda a equipa da ORAC DECOR® tem-se concentrado na busca constante de novos designs, tecnologias e

projetos, a fim de oferecer aos nossos clientes as opções necessárias para os diferentes estilos, bem como múltiplas soluções práticas na decoração. Nós tentamos sempre adaptar o conforto à simplicidade de uso, a qualidade à fiabilidade e o tradicional ao inovador.

Os desafios do futuro, exigem de nós uma completa orientação para o mercado, ouvindo constantemente as propostas e sugestões dos nossos clientes, sendo arquitetos, designers de interiores, decoradores, aplicadores profissionais ou consumidores finais. Na ORAC DECOR® tentamos manter um constante conceito de renovação, tanto em design como em soluções criativas, assim como na aplicação de tecnologia mais adequada, desenvolvida pelos nossos engenheiros. Neste sentido, desde os anos 70 que a nossa gama Lussux ocupa uma posição exclusiva na marca ORAC DECOR®, marcados pela essência dos perfis, pois contém uma seleção única de perfis de luxo criativos assim como acessórios decorativos. Uma gama completa para fornecer um conceito total com estilo real - desde sancas e perfis, rodapés e lambris a sistemas de iluminação e decoração de portas, todos com algo especial. As diferentes molduras estão unidas no seu forte impacto visual, o que significa que ajudam a definir o aspecto do seu interior, com sua bela aparência e contornos ou as suas dimensões notáveis. Em geral, a solução ideal para dar esse toque final fora do comum na sua decoração. E além disso, estamos continuamente acrescentando ideias inovadoras e criações de designers de topo. A coleção Lussux não se caracteriza apenas pelo seu design notável, mas também pela sua qualidade impecável que tornam a Lussux tão especial. As molduras são fabricadas com materiais plásticos de alta qualidade, tais como Purotouch® (poliuretano de alta resistência) e Duropolymer® (um polímero

de alta densidade) - materiais de qualidade comprovada que também permitem uma fácil instalação.

ROE

Lussux ocupa o pozitie exclusivista in tot brand-ul ORAC DECOR®, intrucat contine o selectie unica de creatii luxoase de profile si accesorii decorative. O gama completa promoveaza un concept total de adevarat stil, de la cornise si plinte, pana la scafe de lumina indirecta si furnituri pentru usi, toate cu acel ceva foarte deosebit.

Modelele diferite se contopesc in ansamblu printr-un impact vizual puternic, ceea ce face sa dea un anume ton interioarelor, cu aspectul si forme lor spectaculoase sau prin dimensiunile remarcabile. Pe scurt, modul ideal de a pune in valoare finisajele decorative. Si in plus, noi venim continuu cu idei si creatii inovatoare ale designerilor de top. Nu e doar designul remarcabil, ci si calitatea impecabila a produselor ce fac colectia Lussux atat de speciala. Profilele sunt fabricate din material plastic de cea mai buna calitate, cum ar fi Purotouch® (polimer de inalta calitate) si Duropolymer® (polimer de inalta densitate) - materiale de buna provenienta, cat si usor de manevrat.

CZ

Lussux zaujímá vyjímečnou pozici napříč celou značkou ORAC DECOR® tím, že obsahuje unikátní výběr luxusních, kreativních profilů a dekoračních doplňků. Kompletní kolekce poskytující celý koncept ve skutečném stylu - od stropních, lemovacích, podlahových lišt až po osvětlovací systémy a dveřní obložky, vše s přídavkem něčeho

extra. Různorodé profily jsou rozpoznatelné

svým silným vizuálním účinkem. Dávají ráz a styl Vašemu interiéru svým pozoruhodným vzhledem, dekorováním nebo nápadným rozměrem. Krátce řečeno, ideální cesta, jak dodat Vašemu interiérovému dekorování netradiční ráz. A co víc, neustále přidáváme nové, neotřelé nápady a kombinace z dílny TOP designérů. Nejen snadno rozeznatelný design, ale i jeho bezvadná kvalita z něj dělá něco tak speciálního. Profily jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího Purotouch® (polyuretan) a Duropolymeru® (polymer vysoké hustoty), materiálů osvědčené kvality, které zároveň umožňují jednoduché zpracování při instalaci.

EN

Lussux occupies an exclusive position within the overall ORAC DECOR® brand, as it contains a unique selection of luxury creative profiles and decorative accessories. A complete range to provide a total concept with real style - from cornices and panel mouldings, skirting-boards and wainscoting to lighting systems and door furniture, all with that little extra something. The different mouldings are united in their strong visual impact, which means they help set the tone of your interior with their striking looks and contours or their conspicuous dimensions. In short, the ideal way to put that out-of-the-ordinary finishing touch to your decor. And what is more, we are continually adding innovative ideas and creations from top designers. It's not just its remarkable design but also its impeccable quality that makes Lussux so special. The mouldings are made from top quality plastics such as Purotouch® (high-grade polyurethane) and Duropolymer® (a high-density polymer) - materials of well-proven quality that also allow easy fitting.







# AXXENT

## COLLECTION

### IT

Axxent, una collezione di ORAC DECOR®, propone cornici universali di qualità. Una gamma completa per realizzare progetti esclusivi ad un prezzo abbordabile.

Una gamma di cornici per pareti, cornici per soffitto-parete, battiscopa, contorni porta e profili multifunzionali.

Scoprite un universo pieno di possibilità e di soluzioni con Axxent.

Tutti i prodotti Axxent sono realizzati in Duropolymer®, una miscela di polimeri estrusi ad alta densità, resistente agli urti e all'acqua; il materiale ideale per i battiscopa e i contorni porta. Inoltre Duropolymer®, è riciclabile al 100%.

### PORT

Orac Axxent, uma coleção da ORAC DECOR®, é uma seleção de perfis universais de alta qualidade. Esta gama completa ajuda decoradores qualificados a oferecerem trabalhos de primeira classe a um preço acessível. Inclui sancas e perfis, molduras de porta e perfis multifuncionais. Descubra um mundo de possibilidades e soluções com a Orac Axxent. Todos os produtos Orac Axxent são produzidos a partir de Duropolymer®, um extrudido, resistente à água e a impactos, uma mistura de polímero de alta densidade. É o material perfeito para rodapés e molduras de porta ou janela. Outro importante benefício: Duropolymer® é 100% reciclável.

### ROE

Axxent, colectia fabricata de ORAC DECOR®, de o calitate superioara, vine ca o solutie orientata pe o anume gama de produse. Intreaga gama ajuta decoratorii sa execute lucrari de prima calitate la un cost redus. Include cornise si plinte, rame de usi si profile multifunctionale. Descoperi o lume de posibilitati si solutii cu Axxent. Toate produsele sunt din Duropolymer®, un polimer de inalta densitate, extrudat, rezistent la soc si umezeala. Un material perfect pentru plinte si ancadramente de usi. Avantaj important: Duropolymer-ul® este 100% reciclabil.

### CZ

Axxent, je vysoce kvalitní kolekce ORAC DECOR® profilů orientovaná na řešení. Tato kompletní kolekce pomáhá kvalifikovaným dekorátérům odevzdávat prvotřídní práci za dostupnou cenu. Její součástí jsou stropní a lemovací lišty, dveřní obložky i multifunkční profily. Poznejte svět možností a řešení s Axxentem. Všechny produkty Axxent kolekce jsou vyrobeny z materiálu Duropolymer, extrudovaného polymeru, který je velmi odolný vůči mechanickému poškození. Je to tedy perfektní materiál pro výrobu podlahových lišt a dveřních obložek. Další důležitá výhoda: Duropolymer je 100% recyklovatelný.

### EN

Axxent, a collection by ORAC DECOR®, is a high-quality, solution-oriented range of mouldings. This complete range helps skilled decorators to deliver first-rate work at an affordable price. It includes cornice and panel mouldings, door frames and multifunctional profiles. Discover a world of possibilities and solutions with Axxent. All Axxent products are made from Duropolymer®, an extruded, impact and water resistant high-density polymer blend. It's the perfect material for skirting and door frames. Another important advantage: Duropolymer® is 100% recyclable.

# BASIXX

## COLLECTION

### IT

Con la collezione Basixx, ORAC DECOR® si rivolge ad un pubblico giovane e alla moda. Cinque nuovi modelli rendono la collezione veramente completa. Una collezione innovativa, originale ad un costo accessibile, per poter realizzare finiture moderne in tutti gli ambienti. Queste cornici decorative uniscono elegantemente la parete al soffitto così da far risaltare il gioco di luci ed ombre. ORAC DECOR® ha scelto di proporre ai suoi clienti soluzioni semplici e di creare diversi modelli di cornici coordinate fra loro per ogni tipo di ambiente.

Il cliente può utilizzare una cornice con lo stesso disegno ma di diverse dimensioni, per decorare ogni ambiente della sua abitazione. Tutti i prodotti Basixx sono realizzati in Durofoam®, una miscela di polimeri estrusi, di media densità, di alta qualità. Un altro importante vantaggio: Durofoam® è riciclabile al 100%.

### PORT

Desde o seu lançamento, a coleção Basixx por ORAC DECOR® tem vindo a abordar uma clientela jovem e elegante. Graças à introdução de cinco novos modelos da gama agora está realmente completa. Uma coleção, original, criativa e económica que completa cada interior de uma forma intemporal. Estas molduras decorativos ligam as paredes e teto com elegância para que o jogo de luz e sombra possa irromper. ORAC DECOR® optou por oferecer aos seus clientes um conceito simples para o qual se desenvolveu famílias distintas, cada um com molduras diferentes por estilo. Desta forma,

os produtos da mesma família podem ser usadas para cada divisão da casa. A coleção Basixx é produzida através da tecnologia Durofoam®, um polímero extrudido leve baseado numa mistura de polímero de média densidade. Outra vantagem importante: Durofoam® é 100% reciclável.

### ROE

Inca de la lansare, colectia Basixx fabricata de ORAC DECOR® s-a adresat unei clientele tinere si moderne. Multumita introducerii a cinci noi modele, gama este acum intr-adevar completa. Inventiva, originala si cu un buget prietenos, colectia completeaza fiecare interior in mod rapid. Aceste cadre ornamentale fac legatura dintre tavan si perete, cu eleganta, asa incat jocul luminii si al umbrelor sa izbucneasca. ORAC DECOR® a ales sa ofere clientilor sai un simplu concept pentru care a dezvoltat mai multe stiluri, cu diferite cornice pentru fiecare stil. In acest fel produsele din aceeasi familie pot fi folosite in fiecare incapere a casei. Toate produsele Basixx sunt fabricate din Durofoam®, un polimer expandat, usor, de densitate medie. Avantaj important: Durofoam-ul® este 100% reciclabil.

### CZ

Kolekce Basixx byla už v době svého uvedení na trh určena mladému, trendy zákazníkovi. Díky uvedení nových 5 modelů je nyní kolekce skutečně kompletní. Vynalézavá, originální a nízkorozpočtová řada, která zakončuje tvorbu jakéhokoli interiéru nadčasovým způsobem. Toto dekorativní rámování spojuje stěny se stropem a rozehrává elegantní hru světla a stínu. ORAC DECOR® se rozhodl nabídnout svým zákazníkům jednoduchý koncept skupin s lištami různých velikostí, stejného tvaru. Tímto způsobem mohou být lišty jedné skupiny použity pro každý interiér jednoho bytu či domu. Všechny Basixx profily jsou vyrobeny z materiálu Durofoam®, extrudovaného odlehčeného polymeru®, střední hustoty. Durofoam® je 100% recyklovatelný.

### EN

Since its launch, the Basixx collection by ORAC DECOR® has been addressing a young and trendy clientele. Thanks to the introduction of five new models the range is now really complete. An inventive, original and budget-friendly collection that completes each interior in a timeless way. These ornamental frames connect wall and ceiling elegantly so the play of light and shadow can burst out. ORAC DECOR® chose to offer its customers a simple concept for which it developed different families, each with different cornices per style. This way, products from the same family can be used for each room in the house. All Axxent products are made from Durofoam®, an

extruded lightweight polymer based on a medium-density polymer blend. Another important advantage: Durofoam® is 100% recyclable.





C360

PUROTOUCH®  
200 x 2 x 6 cm



C356

PUROTOUCH®  
200 x 2 x 10 cm



C353

PUROTOUCH®  
200 x 3 x 16,5 cm



C355

PUROTOUCH®  
200 x 3,5 x 11 cm



C354

PUROTOUCH®  
200 x 4 x 21,5 cm




C250/C250F

PUROTOUCH®  
200 x 1,5 x 1,5 cm



∇=2,1



C230/C230F

PUROTOUCH®  
200 x 3 x 3 cm



∇=4,2



C260/C260F

PUROTOUCH®  
200 x 4 x 5 cm




∇=6,4







C305



C305 + C212



C305 + C213




C305 + C321




C305 + C211




C215/C215F



C322/C322F



C602/C602F





C400

PUROTOUCH®  
200 x 6 x 10 cm

LXX

∠ = 11,7



C331/C331F

PUROTOUCH®  
200 x 6 x 13,5 cm

LXX FLEX

∠ = 14,8



C200/C200F

PUROTOUCH®  
200 x 6,5 x 5,5 cm

LXX FLEX

∠ = 8,4



C220/C220F

PUROTOUCH®  
200 x 7,5 x 11,5 cm

LXX FLEX

∠ = 13,7



C213/C213F

PUROTOUCH®  
200 x 8 x 8 cm

LXX FLEX

∠ = 11,3



C240/C240F

PUROTOUCH®  
200 x 8 x 8 cm

LXX FLEX

∠ = 11,3



C321/C321F

PUROTOUCH®  
200 x 10 x 5 cm

LXX FLEX

∠ = 11,2



C902/C902F

PUROTOUCH®  
200 x 10 x 10 cm

LXX FLEX

∠ = 14,1




C217/C217F




C332




C333/C333F




C339/C339F




C334/C334F




C901/C901F



C217/C217F




C900







C990 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + 2x P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck



C990 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck



C990 + 2x P9900 - Designed by Xavier Donck




C990 + P9900 - Designed by Xavier Donck








C990 + P9901 - Designed by Xavier Donck




C337



C300




C338





C990 + P9901 - Designed by Xavier Donck




C335 - Designed by Xavier Donck



C335 - Designed by Xavier Donck



C335 + P9901 - Designed by Xavier Donck








C332

PURROTOUCH®  
200 x 23 x 11,5 cm

LXX NEW

$\nabla = 25,7$



C337

PURROTOUCH®  
200 x 16,5 x 25 cm

LXX NEW

$\nabla = 30$



C340

PURROTOUCH®  
200 x 25,5 x 13,5 cm

LXX NEW

$\nabla = 28,7$



C336


PURROTOUCH®  
200 x 27 x 26 cm

LXX


$\nabla = 37,5$




C214/C214F




C212/C212F




C402/C402F




C216/C216F




C201/C201F




C211/C211F



C304/C304F




C302/C302F







C303/C303F




C218/C218F




C422



C301/C301F




C219




C307



C307 + C307A



C308/C308F





CX160

DUROPOLYMER®  
200 x 1,3 x 4 cm



$\nabla = 4,2$



CX161

DUROPOLYMER®  
200 x 1,3 x 7 cm



$\nabla = 11,3$



CX132

DUROPOLYMER®  
200 x 2 x 2 cm



$\nabla = 2,8$



CX133

DUROPOLYMER®  
200 x 2 x 2 cm



$\nabla = 2,8$



CX111

DUROPOLYMER®  
200 x 2,5 x 1,5 cm



$\nabla = 2,9$



PX164

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 2,5 cm



$\nabla = 3,9$



CX115

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 3 cm



$\nabla = 4,2$



CX154

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 3 cm



$\nabla = 4,2$



CX148

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 4,5 cm

$\nabla = 5,4$



CX110

DUROPOLYMER®  
200 x 4,5 x 4 cm

$\nabla = 6$



CX109

DUROPOLYMER®  
200 x 4,5 x 4,5 cm

$\nabla = 6,4$



CX124

DUROPOLYMER®  
200 x 5 x 5 cm

$\nabla = 7,1$



CX112

DUROPOLYMER®  
200 x 5,5 x 4 cm

$\nabla = 7,1$



CX108

DUROPOLYMER®  
200 x 5,5 x 5,5 cm

$\nabla = 7,8$



CX100

DUROPOLYMER®  
200 x 7 x 7 cm


$\nabla = 9,9$




CX123

DUROPOLYMER®  
200 x 8 x 8 cm


$\nabla = 11,3$




CX126




CX127




CX106




CX101




CX136




CX128



CX129



CX107





DX162-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 1 x 4 cm



DX159-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 1,2 x 6 cm



DX157-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 1,3 x 6,5 cm



DX163-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 1,3 x 10 cm









CB500

DUROFOAM®  
200 x 2,5 x 2 cm

BXX

∇ = 3,2



CB530

DUROFOAM®  
200 x 2,7 x 1,5 cm

BXX

NEW

∇ = 3,1



CB530

DUROFOAM®  
200 x 2,7 x 1,5 cm

BXX

NEW

∇ = 3,1



CB520

DUROFOAM®  
200 x 3,5 x 3,5 cm

BXX

∇ = 5



CB501

DUROFOAM®  
200 x 4 x 3,5 cm

BXX

∇ = 5,3



CB510

DUROFOAM®  
200 x 4 x 4 cm

BXX

∇ = 5,7



CB523

DUROFOAM®  
200 x 6 x 4 cm

BXX

∇ = 7,2



CB531

DUROFOAM®  
200 x 4,5 x 2,5 cm

BXX

NEW

∇ = 5,2





CB531

DUROFOAM®  
200 x 4,5 x 2,5 cm



CB521

DUROFOAM®  
200 x 5 x 5 cm



CB502

DUROFOAM®  
200 x 6 x 5 cm




CB522

DUROFOAM®  
200 x 7 x 7 cm





CB511

DUROFOAM®  
200 x 7 x 7 cm




CB503

DUROFOAM®  
200 x 8,5 x 9 cm



CB512


DUROFOAM®  
CB512 - 200 x 10 x 10 cm  
PB513 - 200 x 1,5 x 3,5 cm





PB513 + PB513A

PB513 - DUROFOAM®  
PB513A - DUROPOLYMER®  
PB513 - 200 x 1,5 x 3,5 cm  
PB513A - 18 x 7 x 1,5 cm









C351 - Designed by Jacques Vergracht




C352 - Designed by Jacques Vergracht





C357 - Designed by Jacques Vergracht





C358 - Designed by Jacques Vergracht




C361 - Designed by Pierre Daems




C362 - Designed by Pierre Daems



C364 - Designed by Pierre Daems




C363 - Designed by Pierre Daems







C900



C901



C902




**IL000-001**

- 5x copertura in plexi per C357, L 100cm
- 5 x cobertura acrílica para C357, L 100 cm
- 5 x invelis de plexiglas C357, L 100cm
- 5 x zakrývací plexisklo pro C 357, d 100 cm
- 5 x plexi cover for C357, L 100cm

**IL000-002**


- 5x copertura in plexi per C358, L 100cm
- 5 x cobertura acrílica para C358, L 100 cm
- 5 x invelis de plexiglas C358, L 100cm
- 5 x zakrývací plexisklo pro C 358, d 100 cm
- 5 x plexi cover for C358, L 100cm






P9050/P9050F

PUROTOUCH®  
200 x 2,5 x 1,5 cm



P5021/P5021F

PUROTOUCH®  
200 x 3 x 1 cm




P8060/P8060F

PUROTOUCH®  
200 x 3,5 x 5 cm




P8030/P8030F

PUROTOUCH®  
200 x 4 x 1,5 cm



P4020/P4020F

PUROTOUCH®  
200 x 5 x 3 cm




P9040/P9040F

PUROTOUCH®  
200 x 5 x 2,5 cm



P8020/P8020F


PUROTOUCH®  
200 x 6 x 2,5 cm



P9901/P9901F

PUROTOUCH®  
200 x 7 x 1,5 cm






P7070/P7070F

PUROTOUCH®  
200 x 7,5 x 2 cm

LXX FLEX



P9900/P9900F

PUROTOUCH®  
200 x 8 x 1 cm

LXX FLEX



P5051

PUROTOUCH®  
200 x 8,5 x 1,5 cm


LXX



P9010/P9010F

PUROTOUCH®  
200 x 9 x 3 cm


LXX FLEX



P5020/P5020F

PUROTOUCH®  
200 x 9 x 1,5 cm


LXX FLEX



P5020A

PUROTOUCH®  
9 x 9 x 1,5 cm  
endcap for P5020


LXX



P5020B

PUROTOUCH®  
9 x 9 x 1,5 cm  
endcap for P5020


LXX NEW



P9020/P9020F

PUROTOUCH®  
200 x 9,5 x 2 cm


LXX FLEX



P8040/P8040F

PUROTOUCH®  
200 x 10 x 2 cm

LXX FLEX



P8050/P8050F

PUROTOUCH®  
200 x 12 x 3 cm

LXX FLEX



P5050

PUROTOUCH®  
200 x 20 x 1,5 cm

LXX



P8030D

DUROPOLYMER®  
13 x 13 x 1,5 cm

LXX



P8030C + P8030

P8030C-DUROPOLYMER®  
19 x 5,5 x 1,5 cm  
P8030-PUROTOUCH®

LXX



P4020A + P4020

PUROTOUCH®  
200 x 5 x 3 cm

LXX



P801C + P8020

PUROTOUCH®  
20 x 8,5 x 2,5 cm


LXX



P4020A

PUROTOUCH®  
16,5 x 7 x 3 cm

LXX



P2020/P2020F

PUROTOUCH®  
200 x 4,5 x 2,5 cm

LXX FLEX



P1020/P1020F

PUROTOUCH®  
200 x 5 x 2,5 cm


LXX FLEX



P7050/P7050F

PUROTOUCH®  
200 x 5,5 x 2,5 cm

LXX FLEX



P3020/P3020F

PUROTOUCH®  
200 x 6 x 3 cm


LXX



P6020/P6020F

PUROTOUCH®  
200 x 6,5 x 3 cm

LXX FLEX



P7060/P7060F

PUROTOUCH®  
200 x 7 x 2 cm


LXX FLEX



P7040/P7040F

PUROTOUCH®  
200 x 8 x 2,5 cm

LXX FLEX




P7030/P7030F

PUROTOUCH®  
200 x 8,5 x 1,5 cm

LXX FLEX






P2020/P2020F

PUROTOUCH®  
200 x 4,5 x 2,5 cm



P21 + P201A

P21-DUROPOLYMER® + P201A-PUROTOUCH®  
P21: 6,5 x 6,5 x 1 cm  
P201A: 20 x 20 x 2,5 cm



P1020/P1020F

PUROTOUCH®  
200 x 5 x 2,5 cm



P20 + P101A

P20-DUROPOLYMER® + P101A-PUROTOUCH®  
P20: diam. 6,5 cm  
P101: 25 x 25 x 2,5 cm



P7010/P7010F

PUROTOUCH®  
200 x 10,5 x 2 cm



P7020/P7020F

PUROTOUCH®  
200 x 11 x 2 cm



P7080

PUROTOUCH®  
200 x 22 x 2 cm









PX103

DUROPOLYMER®  
200 x 2,5 x 1,5 cm




PX116

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 1 cm



PX117

DUROPOLYMER®  
200 x 3,5 x 1,5 cm



PX131

DUROPOLYMER®  
200 x 4 x 2 cm



PX120

DUROPOLYMER®  
200 x 4 x 2 cm



PX144

DUROPOLYMER®  
200 x 5 x 1 cm



PX113

DUROPOLYMER®  
200 x 6 x 2,5 cm



PX114

DUROPOLYMER®  
200 x 6 x 2,5 cm






PX102

DUROPOLYMER®  
200 x 8 x 1,5 cm


AXX



DX162-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 4 x 1 cm


AXX



DX157-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 6,5 x 1,3 cm

AXX



DX163-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 10 x 1,3 cm

AXX



PX103A + PX103

PX103A-PUROTOUCH® + PX103-DUROPOLYMER®  
PX103 - 200 x 2,5 x 1,5 cm  
PX103A - 19 x 3,5 x 1,3 cm

AXX



PX120A + PX120

PX120A-PUROTOUCH® + PX120-DUROPOLYMER®  
PX120 - 200 x 4 x 2 cm  
PX120A - 19 x 5,7 x 2 cm

AXX




PX164

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 2,5 cm

AXX

for inner and outer corner use



CX134

DUROPOLYMER®  
200 x 3 x 3 cm

AXX




CX132

DUROPOLYMER®  
200 x 2 x 2 cm




CX133

DUROPOLYMER®  
200 x 2 x 2 cm




DX162-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 4 x 1 cm



DX159-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 6 x 1,2 cm



DX157-2300

DUROPOLYMER®  
230 x 6,5 x 1,3 cm



SX125

DUROPOLYMER®  
200 x 7 x 1,5 cm



SX122


200 x 8 x 2,2 cm




SX137

DUROPOLYMER®  
200 x 10 x 1,5 cm







SX155




DUROPOLYMER®  
200 x 11 x 2,5 cm




SX105



DUROPOLYMER®  
200 x 11 x 1,3 cm




SX118



DUROPOLYMER®  
200 x 14 x 1,8 cm




SX138



DUROPOLYMER®  
200 x 14 x 1,5 cm




SX104



DUROPOLYMER®  
200 x 15 x 1,5 cm




SX156 - Designed by Xavier Donck



DUROPOLYMER®  
200 x 20 x 1,6 cm



DX163-2300



DUROPOLYMER®  
230 x 10 x 1,3 cm



DRINK  
*Coca-Cola*  
ICE COLD



## Orac Flex

Cornici Soffitto-Parete / Sancas / Cornise  
/ Stropní Lišty / Cornice Mouldings


	Rmin	R*min
C200F	1,2 m	
C201F	1,6 m	/
C211F	2,5 m	/
C212F	1,4 m	/
C213F	1,8 m	/
C214F	1,0 m	/
C215F	1,6 m	/
C216F	3,4 m	/
C217F	3,4 m	/
C218F	3,5 m	/
C220F	2,0 m	/
C230F	1,0 m	/
C240F	2,0 m	/
C250F	0,8 m	/
C260F	1,3 m	/
C301F	3,0 m	/
C302F	2,6 m	/
C303F	1,8 m	/
C304F	1,8 m	/
C305F	3,4 m	/
C308F	1,4 m	/
C321F	1,4 m	/
C322F	1,2 m	/
C331F	4,2 m	/
C333F	3,3 m	/
C334F	3,8 m	/
C339F	2,4 m	/
C402F	1,5 m	/
C602F	1,3 m	/
C901F	3,8 m	/
C902F	3,8 m	/

Cornici Parete / Perfis / Brauri / Lem-  
ovací Lišty / Panel Mouldings

	Rmin	R*min
P1020F	0,4 m	1,2 m
P2020F	0,4 m	1,2 m
P3020F	0,8 m	1,8 m
P4020F	0,4 m	1,4 m
P5020F	0,4 m	/
P5021F	0,3 m	0,8 m
P6020F	0,4 m	2,0 m
P7010F	0,3 m	/
P7020F	0,3 m	/
P7030F	0,3 m	/
P7040F	0,5 m	/
P7050F	0,5 m	/
P7060F	0,4 m	/
P7070F	0,4 m	/
P8020F	0,5 m	2,0 m
P8030F	0,3 m	1,0 m
P8040F	0,3 m	/
P8050F	0,8 m	1,8 m
P8060F	0,8 m	2,0 m
P9010F	0,4 m	/
P9020F	0,4 m	/
P9040F	0,4 m	0,9 m
P9050F	0,3 m	1,0 m
P9900F	0,4 m	1,8 m
P9901F	0,4 m	1,8 m

Battiscopa / Rodapé / Plinte / Podlahové  
Lišty / Skirting

	Rmin	R*min
SX105F	0,4 m	/
SX118F	0,4 m	/
SX155F	0,4 m	/



## IT

## ORAC FLEX LA SOLUZIONE ELEGANTE PER PARETI CURVE, ARCHI, TONDI

Qui riportato l'elenco di cornici per parete, cornici soffitto-parete e battiscopa Orac Luxxux realizzati in poliuretano flessibile. La flessibilità del materiale permette di decorare muri e soffitti arrotondati. Queste cornici vengono decorate e posate nello stesso modo delle cornici rigide. Sono disponibili i manuali d'installazione.

## PORT

## ORAC FLEX, A MELHOR SOLUÇÃO PARA PAREDES ARREDONDADAS E CURVAS.

Apresentamos uma disposição sobre toda a gama Orac Luxxux, sancas, perfis e rodapés que também podem ser fabricados em poliuretano flexível. Graças à flexibilidade deste material, é agora possível para decorar paredes redondas e tetos arredondados elegantemente. Estas sancas e perfis de parede podem ser acabados utilizando os mesmos métodos que o poliuretano normal. Consulte as instruções de instalação disponíveis.

## ROE

## ORAC FLEX ESTE O SOLUTIE ELEGANTA PENTRU SUPRAFETE CURBATE.

Incearca sa ai o vedere de ansamblu a tuturor corniselor, braurilor si plintelor din Orac Luxxux fabricate din poliuretan flexibil. Datorita acestui material e posibil acum sa decorezi elegant peretii si tavanele rotunde. Aceste cornise si plinte se finiseaza prin aceleasi metode ca elementele din poliuretan normal. Instructiunile de montare sunt aceleasi ca si la profilele rigide.

## CZ

## ORAC FLEX, ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ PRO ZAOBLENÉ NEBO ZAKŘIVENÉ STĚNY.

Zde najdete přehled všech ORAC Luxxux stropních, lemovacích a podlahových lišt, které mohou být také vyrobeny z flexibilního polyuretanu. Díky flexibilitě tohoto materiálu je teď možno elegantně dekorovat zaoblené stěny a stropy. Tyto profily mohou být dále zpracovány a dekorovány stejnými postupy jako normální pevné polyuretanové lišty. Instalační postupy jsou k dispozici.

## EN


## ORAC FLEX, THE ELEGANT SOLUTION FOR ROUNDED AND CURVED WALLS

Please find hereby an overview of all Luxxux cornices, panel mouldings and skirting boards which can also be made out of flexible polyurethane. Thanks to the flexibility of this material, it is now possible to decorate rounded walls and ceilings elegantly. These cornice and wall mouldings can be finished using the same methods as with the normal polyurethane mouldings. Installation instructions are available.





D102  
210,5x23,5x3cm




D101  
125,5x19,5x3cm

D1010  
31x11x0,5cm

D62  
15,5x11,5x1,5cm

D1014  
33x13x1,5cm

P9010  
L 200cm



D300  
9,5x26x4cm


D300  
9,5x26x4cm

D210  
9,5x9,5x3cm

DX121-2300

L 230cm

D200  
9,5x9,5x3cm



DX121-2300  
L 230cm

DX119-2300  
L 230cm

DX121-2300  
L 230cm



DX119-2300  
L 230cm






D310  
9,5x25x3cm

D310  
9,5x25x3cm

KITS



kit KX001

- 1 x DX119, L 107cm
- 2 x DX119, L 213 cm
- 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3 cm)



kit KX003

- 1 x DX119, L 107cm
- 2 x DX119, L 190 cm
- 2 x D200 (9,5 x 9,5 x 3 cm)
- 2 x D310 (9,5 x 25 x 3 cm)





D140  
PUROTOUCH®  
99 x 32 x 2 cm

LXX



D120  
PUROTOUCH®  
124/113 x 25 x 9 cm

LXX



D150  
PUROTOUCH®  
100,5 x 15,5 x 1,5 cm

LXX



D400  
PUROTOUCH®  
127,5/122 x 14,5 x 5,5 cm

LXX



D161  
PUROTOUCH®  
92 x 21,5 x 4 cm

LXX



D401  
PUROTOUCH®  
127,5/122 x 14,5 x 5,5 cm

LXX



D170  
PUROTOUCH®  
105 x 25 x 3,5 cm

LXX





D402  
PUROTOUCH®  
12/7 x 14,5 x 6 cm  
(only for D400 and D401)

LXX



D400 + D402  
PUROTOUCH®  
127,5/122 x 14,5 x 5,5 cm

LXX




2 x D401 + D402  
PUROTOUCH®  
max. 245,5/240 x 14,5 x 5,5 cm

LXX



K201/L  
(H 15cm)

K201/R  
(H 15cm)



K200\* L: MAX. 200cm


\*K200 > p. 121






M9010L, M9010A, M9010R  
D200, P9010, D300, D503, D504, SX118  
DUROPOLYMER®

LXX



M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C  
P9010, P9020, D506, SX105  
DUROPOLYMER®

LXX



M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C  
P9010, D300  
DUROPOLYMER®

LXX



M9010L, M9010A, M9010R  
K200, K201, D320, P9010  
DUROPOLYMER®

LXX




M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C  
K201, K200, K202, P9010, D300  
DUROPOLYMER®

LXX



M9010L, M9010A, M9010R, M9010B  
P9010  
DUROPOLYMER®


LXX





D500  
DUROPOLYMER®  
55 x 75 x 1,5 cm

LXX



D504  
DUROPOLYMER®  
55 x 22 x 1,5 cm

LXX



D503  
DUROPOLYMER®  
55 x 55 x 1,5 cm

LXX




D507  
DUROPOLYMER®  
55 x 90,5 x 1,5 cm

LXX



D506  
DUROPOLYMER®  
43 x 43 x 1,5 cm

LXX



F30  
PUROTOUCH®  
60,5 x 60,5 x 4 cm


LXX




F31  
PUROTOUCH®  
59,5 x 59,5 x 6,5 cm

LXX







D503, D504



D507, D503, D504




DX121  
D503, D507




DX119  
D503




D310



SX118  
DX121-2300



D200, D102, D503, D504



D401, D402, K200  
D500, D504, D503



K201L, K200, K201R  
D504, D507



D200, P9010, D310  
D504, D503, D507




D310


D320

D320


D300







A x B x C (cm)  
AA x CC (cm)



B417  
PUROTOUCH®  
90,5 x 13,5 x 14 cm

LXX



B408  
PUROTOUCH®  
22,5 x 40 x 13 cm

LXX



B404  
PUROTOUCH®  
19,5 x 31,5 x 11,5 cm

LXX



B403  
PUROTOUCH®  
19 x 19 x 10 cm

LXX



B402  
PUROTOUCH®  
9 x 22 x 7 cm

LXX



B401  
PUROTOUCH®  
11,5 x 15,5 x 7 cm

LXX



B409  
PUROTOUCH®  
30 x 35 x 17,5 cm

LXX



B413  
PUROTOUCH®  
16 x 22,5 x 8,5 cm

LXX



B414  
PUROTOUCH®  
10 x 22 x 7 cm

LXX




B410  
PUROTOUCH®  
19,5 x 50 x 16 cm


LXX



H100  
PUROTOUCH®  
114,5 x 129,5 x 20,5 cm




H101  
PUROTOUCH®  
110 x 129 x 20 cm



max. 2 à 3 kW

Le Decorazioni Camino sono **solo elementi decorativi**. Devono essere utilizzati solo con fuoco elettrico da 2 a 3 Kw max.  
As lareiras são **apenas elementos decorativos**, podendo ser aplicados com aquecimentos elétricos no máximo 2 a 3 KW.  
Acestea au **doar scop decorativ**, se poate instala un incalzitor electric doar de 2-3 kW.  
Krbové obložení slouží **jen k dekorativním účelům** a může být instalováno ve spojení s el. záříčem o výkonu max. 2-3 kW.  
The fireplaces are **just as decorative purposes** and should only be installed in conjunction with an electric heater up to 2 to 3 kW.



G40  
DUROPOLYMER®  
17 x 14 x 1,5 cm



G42  
DUROPOLYMER®  
40 x 4,5 x 1,5 cm



G50  
PUROTOUCH®  
54 x 39 x 3 cm



G51  
PUROTOUCH®  
73,5 x 9,5 x 3 cm





N403 / N404 / N410  
PUROTOUCH®  
N403 - 43 x 70,5 x 10 cm  
N404 - 42 x 76 x 11 cm  
N410 - 31 x 59,5 x 9,5 cm



LXX



N503 / N504 / N510 / N520  
PUROTOUCH®  
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm  
N504 - 69 x 113 x 11 cm  
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm  
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm



LXX




N504 + N510  
PUROTOUCH®  
N504 - 69 x 113 x 11 cm  
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm

LXX



N504 + N520  
PUROTOUCH®  
N504 - 69 x 113 x 11 cm  
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm

LXX



(cm)	A	B	C	AA	BB
N403	43,0	70,5	10,0	26,5	55,0
N404	42,0	76,0	11,0	24,5	55,0
N503	69,0	112,5	11,0	51,5	94,5
N504	69,0	113,0	11,0	49,5	94,5

(cm)	F	G	H	FF	GG
N410	31,0	59,5	9,5	28,0	58,5
N510	55,0	98,5	18,0	53,0	96,0
N520	55,0	97,5	18,0	53,0	92,0

10cm  
max. 60W.

Installare la lampadina (max. 60W) ad un minimo di 10cm di profondità dal piano opaco.  
Coloque a lâmpada (Máximo 60W) a pelo menos 10 cms de distância da base opaca.  
Se amplaseaza becul de max. 60 W la cel puțin 10cm de fond.  
Použijte žárovku (max.60W), min. 10 cm ode dna.  
Place the bulb (max. 60W) at least 10cm of soil opal.




N503 + N510  
PUROTOUCH®  
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm  
N510 - 55 x 98,5 x 18 cm

LXX



N503 + N520  
PUROTOUCH®  
N503 - 69 x 112,5 x 11 cm  
N520 - 55 x 97,5 x 18 cm

LXX




F30  
PUROTOUCH®  
60,5 x 60,5 x 4 cm\*  
\*59,5 x 59,5 x 4 cm > [info@oracdecor.com](mailto:info@oracdecor.com)

LXX




F31  
PUROTOUCH®  
59,5 x 59,5 x 6,5 cm

LXX




F10  
PUROTOUCH®  
11 x max. diam. 89,5

LXX




F11  
PUROTOUCH®  
9,5 x max. diam. 74,5



LXX



F12  
PUROTOUCH®  
33 x max. diam. 132

LXX





R07

PUROTOUCH®  
Ø26 x 2,5 - Ø5cm



R08

PUROTOUCH®  
Ø38 x 3,5 - Ø5cm



R09

PUROTOUCH®  
Ø48,5 x 4 - Ø6cm



R66

PUROTOUCH®  
Ø54,5/43 x 3,5



R76

PUROTOUCH®  
Ø62 x 4 - Ø10,5cm



R40

PUROTOUCH®  
Ø74,5 x 3,5 - Ø10cm



R35

PUROTOUCH®  
Ø22 x 3





R10

PUROTOUCH®  
Ø15 x 4 - Ø2cm



R11

PUROTOUCH®  
Ø19 x 4 - Ø3cm



R12

PUROTOUCH®  
Ø20 x 2 - Ø1cm



R13

PUROTOUCH®  
Ø28,5 x 3,5 - Ø2,5cm



R50

PUROTOUCH®  
Ø32 x 4 - Ø19cm



R14

PUROTOUCH®  
Ø33,5 x 3 - Ø2,5cm



R31

PUROTOUCH®  
Ø38,5 x 3 - Ø3,5cm




R61

PUROTOUCH®  
Ø40 x 2,5 - Ø2,5cm







R16

PUROTOUCH®  
Ø45 x 4 - Ø3cm



R17

PUROTOUCH®  
Ø47 x 3,5 - Ø6,5cm



R18

PUROTOUCH®  
Ø49 x 5 - Ø7cm



R46

PUROTOUCH®  
Ø53,5 x 4 - Ø3cm



R22

PUROTOUCH®  
(77 x 52,5) x 4cm



R77

PUROTOUCH®  
Ø62 x 4,5 - Ø10,5cm



R74

PUROTOUCH®  
Ø65,5 x 4 - Ø8cm





R52

PUROTOUCH®  
Ø69,5 x 3,5 - Ø12,5cm



R38

PUROTOUCH®  
Ø71 x 4,5 - Ø19cm



R28

PUROTOUCH®  
Ø68,5 x 3,5 - Ø2cm



R73

PUROTOUCH®  
Ø70 x 4 - Ø8cm



R23

PUROTOUCH®  
Ø71,5 x 4 - Ø6cm



R27

PUROTOUCH®  
Ø75 x 4,5 - Ø9cm



R24

PUROTOUCH®  
Ø79 x 4 - Ø8cm

































R64




























PUROTOUCH®  
Ø95,5 x 8 - Ø7cm































<p><b>K1122</b> (H 29,5cm)</p>	<p><b>K1112</b> (H 30cm)</p>	<p><b>K1142</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K1122</b> (H 29,5cm)</p>	<p><b>K1112</b> (H 30cm)</p>	<p><b>K1142</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K1122</b> (H 29,5cm)</p>	<p><b>K1112</b> (H 30cm)</p>
<p>K1122</p> <p>Hmax/min = 2,415m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1112</p> <p>Hmax/min = 2,42m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1142</p> <p>Hmax/min = 2,245m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1122</p> <p>Hmax/min = 2,425m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1112</p> <p>Hmax/min = 2,43m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1142</p> <p>Hmax/min = 2,255m</p> <p>K1002</p> <p>K1152</p> <p>LXX</p>	<p>K1122</p> <p>Hmax = 2,865m /min = 2,50m</p> <p>K1002</p> <p>K1132</p> <p>LXX</p>	<p>K1112</p> <p>Hmax = 2,87m /min = 2,505m</p> <p>K1002</p> <p>K1132</p> <p>LXX</p>
<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1102</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K1102</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1002</b> (H 200cm)</p>
<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1152</b> (H 12cm)</p>	<p><b>K1132</b> (H 57cm)</p>	<p><b>K1132</b> (H 57cm)</p>




















































<p>K3112 (H 12,5cm)</p>	<p>K3142 (H 16cm)</p>	<p>K3112 (H 12,5cm)</p>	<p>K3142 (H 16cm)</p>	<p>K3112 (H 12,5cm)</p>	<p>K3142 (H 16cm)</p>	<p>K3112 (H 12,5cm)</p>	<p>K3142 (H 16cm)</p>
<p>K3112</p>	<p>K3142</p>	<p>K3112</p>	<p>K3142</p>	<p>K3112</p>	<p>K3142</p>	<p>K3112</p>	<p>K3142</p>
<p>Hmax = 2,725m / min = 2,625m</p> <p>K3202</p>	<p>Hmax = 2,76m / min = 2,66m</p> <p>K3202</p>	<p>Hmax = 2,71m / min = 2,395m</p> <p>K3002</p>	<p>Hmax = 2,745m / min = 2,44m</p> <p>K3002</p>	<p>Hmax = 2,72m / min = 2,405m</p> <p>K3102</p>	<p>Hmax = 2,755m / min = 2,44m</p> <p>K3102</p>	<p>Hmax = 3,10m / min = 2,785m</p> <p>K3202</p>	<p>Hmax = 3,135m / min = 2,82m</p> <p>K3202</p>
<p>K2132</p> <p>LXX</p>	<p>K2132</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>	<p>K3152</p> <p>LXX</p>
<p>K3202 (H 240cm)</p>	<p>K3202 (H 240cm)</p>	<p>K3002 (H 201cm)</p>	<p>K3002 (H 202cm)</p>	<p>K3102 (H 202cm)</p>	<p>K3102 (H 202cm)</p>	<p>K3202 (H 240cm)</p>	<p>K3202 (H 240cm)</p>
<p>K2132 (H 20cm)</p>	<p>K2132 (H 20cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>	<p>K3152 (H 57,5cm)</p>





<p><b>K1141</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K1121</b> (H 29,5cm)</p>	<p><b>K1111</b> (H 30cm)</p>	<p><b>K1141</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K3111</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K3141</b> (H 16cm)</p>	<p><b>K3111</b> (H 12,5cm)</p>	<p><b>K3141</b> (H 16cm)</p>
<p>K1141</p> <p>Hmax = 2,695m / min = 2,33m</p> <p>K1001</p> <p>K1131 </p>	<p>K1121</p> <p>Hmax = 2,875m / min = 2,51m</p> <p>K1101</p> <p>K1131 </p>	<p>K1111</p> <p>Hmax = 2,88m / min = 2,515m</p> <p>K1101</p> <p>K1131 </p>	<p>K1141</p> <p>Hmax = 2,705m / min = 2,34m</p> <p>K1101</p> <p>K1131 </p>	<p>K3111</p> <p>Hmax = 2,355m / min = 2,235m</p> <p>K3001</p> <p>K2131 </p>	<p>K3141</p> <p>Hmax = 2,37m / min = 2,28m</p> <p>K3001</p> <p>K2131 </p>	<p>K3111</p> <p>Hmax = 2,345m / min = 2,245m</p> <p>K3101</p> <p>K2131 </p>	<p>K3141</p> <p>Hmax = 2,38m / min = 2,28m</p> <p>K3101</p> <p>K2131 </p>
<p><b>K1001</b> (H 200cm)</p>	<p><b>K1101</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K1101</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K1101</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K3001</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K3001</b> (H 201cm)</p>	<p><b>K3101</b> (H 202cm)</p>	<p><b>K3101</b> (H 202cm)</p>
<p><b>K1131</b> (H 57cm)</p>	<p><b>K1131</b> (H 57cm)</p>	<p><b>K1131</b> (H 57cm)</p>	<p><b>K1131</b> (H 57cm)</p>	<p><b>K2131</b> (H 20cm)</p>	<p><b>K2131</b> (H 20cm)</p>	<p><b>K2131</b> (H 20cm)</p>	<p><b>K2131</b> (H 20cm)</p>







## IT

I sistemi per l'illuminazione Orac sono realizzati rispettando la normativa standard e progettati per l'utilizzo con le cornici Orac allo scopo di garantire un effetto luminoso ottimale in totale sicurezza. Nel caso si utilizzino sistemi per l'illuminazione diversi da quelli Orac, occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate per garantirne la sicurezza.

## PORT

Os sistemas de iluminação Orac foram desenvolvidos de acordo com os mais altos padrões, foram concebidos especificamente para as sancas da Orac Decor de forma a garantir um efeito de iluminação ideal e segurança total. Se não utilizar os sistemas de iluminação da Orac, observe os requisitos de forma a garantir a segurança total do sistema aplicado.

## ROE

Sistemul de iluminat Orac a fost fabricat la cele mai inalte standarde pentru a crea lumina optima si garanteaza securitate completa. Daca folosesti alte sisteme de iluminat, respecta toate instructiunile pentru o siguranta garantata.

## CZ

Osvětlovací prvky ORAC byly vyvinuty podle nejvyšších standardů, tak aby odpovídaly Orac profilům a vytvářely co nejoptimálnější světelný efekt při zaručení naprosté bezpečnosti. Pokud použijete jiné než Orac osvětlovací systémy, ujistěte se o zárukách bezpečného provozu.

## EN

The Orac lighting elements have been developed in accordance with the highest standards to fit the Orac profiles to create an optimal light effect and guarantee complete safety. When using non-Orac lighting systems, please observe all of the directives to ensure that safety is guaranteed.

## IL000-001

5x copertura in plexi per C357, L 100cm  
5 x cobertura acrílica para C357, L 100 cm  
5 x invelis de plexiglas C357, L 100cm  
5 x zakrývací plexisklo pro C 357, d 100 cm  
5 x plexi cover for C357, L 100cm

## IL000-002

5x copertura in plexi per C358, L 100cm  
5 x cobertura acrílica para C358, L 100 cm  
5 x invelis de plexiglas C358, L 100cm  
5 x zakrývací plexisklo pro C 358, d 100 cm  
5 x plexi cover for C358, L 100cm




C900

PUROTOUCH®  
200 x17 x 14,5 cm



∇ = 22,6




C901

PUROTOUCH®  
200 x15 x 12,5 cm



∇ = 19,5




C902

PUROTOUCH®  
200 x10 x 10 cm





∇ = 14,1









C351 - Designed by Jacques Vergracht




C352 - Designed by Jacques Vergracht





C357 - Designed by Jacques Vergracht





C358 - Designed by Jacques Vergracht




C361 - Designed by Pierre Daems




C362 - Designed by Pierre Daems



C364 - Designed by Pierre Daems



C363 - Designed by Pierre Daems





## led bars

26 cm 

114,5 cm 

	LOW LUMEN LED BAR	HIGH LUMEN LED BAR
IP CLASS	IP50	IP50
VOLTAGE	24 V	24 V
COLOUR TEMPERATURE	WARM WHITE 2700 - 2900K	WARM WHITE 2700 - 2900K
LIGHT OUTPUT / METER	+/- 100 Lm/M	+/- 500 Lm/M
CRI	80	80
LIFE SPAN (AVGE LUMEN MAINTENANCE)	30 000 HOURS	30 000 HOURS
POWER	+/- 4 W/M	+/- 10,5 W/M

-  MAXIMUM LENGTH OF LED BARS CONNECTED TO A DRIVER (60 W)
-  MAXIMUM CABLE LENGTH FROM DRIVER TO LED BAR CONNECTOR

12 M

6 M

5 M

5 M

## led connecting cable / led driver




IL004-003 Waterproof convertor for IL004 (60W) - 15x6,8x5 cm

IP CLASS	IP67
POWER	60 W
INPUT VOLTAGE	240 VAC, MAX. 300 MA
OUTPUT	24 VDC, MAX. 2500 MA



IL004-001 + IL004-002

IL004-001 - 26x2x1,5 cm  
IL004-002 - 114,5x2x1,5 cm



IL004-004

IL004-004 - 12,5 cm



IL004-003 + IL004-005

IL004-005 - 100 cm

## T5 tube



	T5 TUBE 1X14W	T5 TUBE 1X28W
IP CLASS	IP20	IP20
VOLTAGE	230 V	230 V
COLOUR TEMPERATURE	WARM WHITE 2700K	WARM WHITE 2700K
LIGHT OUTPUT / METER	1350 Lm/M	2900 Lm/M
POWER	14 W	28 W
LIFE SPAN	15 000 HOURS	15 000 HOURS
⚠️ MAXIMUM QUANTITY OF T5 FIXTURES TO BE CONNECTED	12	12

## T5 tube power feed



### T5 TUBE 1X14W

IL002-001  
T5 tube fixture incl. T5 tube HE 59 cm

### T5 TUBE 1X28W

IL002-002  
T5 tube fixture incl. T5 tube HE 119 cm

IL002-003 L 180CM



### T5 tube (14W + 28W) + IL002-003



T5 tube 14W - 59 cm

T5 tube 28W - 119 cm

IL002-003 - 180 cm








L504

DUROPOLYMER®  
30,5 x 15 x 15 cm




L505

DUROPOLYMER®  
41 x 11,5 x 16,5 cm



L509

DUROPOLYMER®  
29 x 17 x 14,5 cm



L512

DUROPOLYMER®  
30,5 x 12,5 x 15,5 cm



L506


DUROPOLYMER®  
39 x 15,5 x 19 cm



L501

DUROPOLYMER®  
35 x 22 x 16 cm






L600-001 XINNIX

19,5 x 8,5 x 34 cm

Lampade a incasso a risparmio energetico (18 W - G24 - q2)  
 Aplique a ser instalado na parede para lâmpadas de poupança energética (18W - G24 - q2)  
 Aplica ce se incastreaza in perete, pentru lampa cu consum redus de energie (18 W - G24 - q2)  
 opatřeno zařiznım pro úspornı žárovky (18W - G24 - q2)  
 Recessed fixture for energy saving lamp (18W - G24 - q2)



L601-001 XINNIX

10 x 9 x 10 cm

Lampade a incasso per MycroLynx F7W (bianco o colorato) o MycroLynx LED (bianco o colorato)  
 Aplique a ser instalado na parede para lâmpada Mycrolynx F7W (Branca ou a cores) ou LED Mycrolynx (Branco ou a cores)  
 Aplica ce se incastreaza in perete, pentru lampa MycroLynx F7W (alb & color) sau LED MycroLynx (alb & color)  
 opatřeno zařiznım pro Mycrolynx F7W (bílá a barevná) nebo Mycrolynx LED (bílá a barevná)  
 Recessed fixture for MycroLynx F7W (white & color) or MycroLynx LED (white & color)



ILO03-011 LED INSERT

4 x 0,9 x 4,6 cm

Set di 5 LEDS (1 LED = 0,2W) + 5 cavi estensione (5x1m) Possibilità di sostituire un singolo LED  
 Conjunto de 5 LEDS (1 LED = 0,2 W) + cabos de extensão (5x1m) Possibilidade de mudar apenas uma lâmpada de LED  
 Set de 5 LED-uri (1 LED = 0,2W) + 5 cabluri pentru extensie (5 x 1m)  
 Posibilitatea de a inlocui un singur LED sada 5 LED diod (1 LED=0,2W)  
 + 5 prodlužovacích kabelů (5x1m), možná výměna jednotlivých LED diod  
 Set of 5 LEDS (1 LED = 0,2W) + 5 extension cables (5x1m)  
 Possible to replace a single LED lamp

ILO03-012 TRANSFO

6 x 3,5 x 2 cm

Trasformatore di potenza max 20 LED  
 Transformador máx. 20 lâmpadas  
 Transformator pentru max. 20 lampi  
 transformátor pro max. 20 diod  
 Converter max. 20 lamps

XINNIX: Le lampadine non sono fornite da Orac / As lâmpadas não são fabricadas pela ORAC /  
 Securile nu sunt furnizate de Orac / žárovky nejsou dodávány firmou Orac / Lightbulbs not supplied by Orac

IT

## Collante



Per Basixx usare  
DecoFix Pro per le giunte



Per Basixx usare  
DecoFix Pro per le giunte

**GARANZIA COMPLETA  
SOLO CON COLLANTE DECOFIX**

	DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 a 8m FDP600 4200ml > 65 a 110m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colla acrilica a base d'acqua, forte</li> <li>• Incollaggio a lunga durata tra le cornici ed il muro e/o soffitto</li> <li>• Per applicazioni all'interno e per superfici porose (non usare in luoghi umidi o all'esterno)</li> <li>• Rimuovere l'eccesso con una spugna umida o uno straccio</li> <li>• Tenere il prodotto al riparo dal gelo</li> </ul>
	DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldante a base di poliuretano</li> <li>• Da usare per saldare le giunte delle cornici</li> <li>• Rimuovere l'eccesso di saldante prima dell'indurimento (massimo 1 ora e ripetere dopo 2-3 ore)</li> <li>• Pulire con acetone o altro diluente sintetico</li> <li>• Può essere verniciato dopo 24 ore</li> <li>• Maggiore è l'umidità, più lento è il tempo di asciugatura</li> </ul>
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 tot 8 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colla a base di polimeri MS extra forte</li> <li>• Per l'applicazione all'esterno, in ambienti umidi, superfici non porose (piastrelle, vetro, ...)</li> <li>• Rimuovere con una soluzione saponata</li> </ul>

PORT

## Colas



Para utilizar com Basixx  
Utilizar as colas DecoFix Pro para as juntas



Para utilizar com Basixx  
Utilizar as colas DecoFix Pro para as juntas

**GARANZIA TOTAL  
APENAS COM COLAS DECOFIX**

	DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 a 8m FDP600 4200ml > 65 a 110m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cola</li> <li>• Selagem de longa duração entre sancas e parede e/ou teto</li> <li>• Para aplicações interiores e superfícies porosas (Não indicada para ambientes húmidos ou exteriores)</li> <li>• Fácil remoção dos resíduos da cola com uma esponja ou pano húmido</li> <li>• Deve ser guardado em ambiente seco e fresco com temperaturas entre +5° C a 25 °C</li> </ul>
	DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cola à base de poliuretano</li> <li>• Une juntas entre as sancas</li> <li>• Remove o excesso de cola antes de endurecer (Max. 1 hora e repita 2-3 horas depois)</li> <li>• Limpe com acetona ou diluente sintético</li> <li>• Pode ser pintado após 24 horas</li> <li>• Quanto mais humidade mais rápido será o tempo de secagem</li> </ul>
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 a 8 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra forte, cola à base de MS polímero</li> <li>• Para aplicações em exteriores, ambientes húmidos, superfícies não porosas (cerâmica, vidro, ...)</li> <li>• Remove com uma solução de sabão</li> </ul>

ROE

## Adezivi



Pentru Basixx folositi  
DecoFix Pro la imbinari



Pentru Basixx folositi  
DecoFix Pro la imbinari

**GARANZIA TOTALA  
DOAR FOLOSIND DECOFIX**

	DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 la 8m FDP600 4200ml > 65 la 110m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeziv puternic pe baza de apa si acril</li> <li>• Lipitura durabila intre piese si perete sau tavan</li> <li>• Doar pentru aplicatiile la interior si suprafete poroase (nu pentru spatii umede si exterioare)</li> <li>• Se curata cu un burete sau carpa umeda</li> <li>• A se feri de inghet</li> </ul>
	DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeziv poliuretanic</li> <li>• Lipeste imbinarile dintre piese</li> <li>• Curata adezivul in exces inainte de intarire (max. o ora)</li> <li>• Se curata cu solutie pe baza de acetona</li> <li>• Se poate vopsi dupa 24 de ore</li> <li>• Cu cat este mediul mai umed, cu atat mai repede se usuca</li> </ul>
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 to 8 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeziv polimeric foarte puternic</li> <li>• Pentru aplicatii exterioare, medii umede, suprafete neporoase (sticla, gresie)</li> </ul>

CZ

# Lepidla

INTERIÉR,  
SAVÝ A NEBO  
SUCHÝ PODKLAD



Lepení na stěnu  
a strop



+



spoje



pro lepení spojů lišt Basixx  
použijte lepidlo DecoFix Pro

EXTERIÉR,  
NESAVÝ A NEBO  
VLHKÝ PODKLAD



Lepení na stěnu  
a strop



+






spoje



pro lepení spojů lišt Basixx  
použijte lepidlo DecoFix Pro

PLNÁ ZÁRUKA JEN PŘI POUŽITÍ  
LEPIDEL DECOFIX

	DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 bis 8m FDP600 4200ml > 65 bis 110m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• silné, akrylové lepidlo</li> <li>• trvanlivé spojení mezi lištou a stěnou nebo stropem</li> <li>• pro aplikaci v interiéru a na savý podklad (nehodné pro vlhké nebo venkovní prostory)</li> <li>• očistěte vlhkou houbou nebo hadříkem</li> <li>• chráňte před mrazem</li> </ul>
	DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyuretanové lepidlo</li> <li>• spoje mezi lištami</li> <li>• odstraňte přelitky lepidla před plným vytvrdnutím (max. 1 hod. Po instalaci a po 2-3 hod. Znovu)</li> <li>• očistěte acetonem nebo synt. Ředidlem</li> <li>• možno přetřít po 24 hod.</li> <li>• s vyšší vlhkostí rychlejší vytvrdnutí</li> </ul>
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 bis 8 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silné polymerové lepidlo</li> <li>• pro aplikaci v exteriéru nebo ve vlhkém prostředí</li> <li>• nesavý podklad (obklady, sklo,...)</li> <li>• očistěte mýdlovým roztokem</li> </ul>

EN

# Glues

INTERIOR,  
POROUS  
AND DRY SURFACE



Gluing on wall  
and ceiling



+




Joints




For Basixx use  
DecoFix Pro for joints


EXTERIOR,  
NON-POROUS AND  
HUMID SURFACE




Gluing on wall  
and ceiling



+






Joints



For Basixx use  
DecoFix Pro for joints

ONLY FULL GUARANTEE  
WITH DECOFIX

	DecoFix Pro FDP500 310ml > 7 to 8m FDP600 4200ml > 65 to 110m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strong, water-based acrylic glue</li> <li>• Long-lasting seal between mouldings and the wall and/or ceiling</li> <li>• For interior applications and porous surfaces (not for humid spaces or outside)</li> <li>• Remove with humid sponge or cloth</li> <li>• Should be kept frost free</li> </ul>
	DecoFix Extra FX200 310ml > min. 80m FX210 80ml > min. 20m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyurethane-based glue</li> <li>• Seam joints between the mouldings</li> <li>• Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours)</li> <li>• Clean with acetone or Synth Thinner</li> <li>• Can be painted after 24 hrs</li> <li>• The more humidity, the faster the drying time</li> </ul>
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml > 7 to 8 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra strong MS polymer glue</li> <li>• For exterior applications, damp environments, non-porous surfaces (tiles, glass, ...)</li> <li>• Remove with soap solution</li> </ul>




FB10

A: max. 27,5 cm  
B: max. 22 cm



FB300

A: max. 29,7 cm  
B: max. 29,1 cm



FB13

A: max. 12,5 cm  
B: max. 15,5 cm



FB14



FDP100



FX210 FX200



FDP600



FDP500





FDP700




FB15

Angolo interno | Ângulo interior | Colt interior | Vnitřní roh | Coin intérieur interna



















Angolo esterno | Ângulo exterior | Colt exterior | Vnější roh | Coin extérieur



Squadra tagliacornici | Esquadria | Taiere in unghi | Pokosnice | Couper en onglets







ORAC DECOR XXL 1 CASE  
MS046-001 XX AXX BXX



ORAC DECOR XXL 2 CASE  
MS046-002 LXX AXX



ORAC DECOR XXL 3 CASE  
MS046-003 LXX



ORAC DECOR MEDIUM 1 CASE  
A45-001 AXX BXX



ORAC DECOR MEDIUM 2 CASE  
A45-002 AXX XX



ORAC DECOR  
DISPLAY LUXUS Collection MD016-001

ALSO AVAILABLE:  
DISPLAY AXXENT Collection MD016-002  
DISPLAY BASIXX Collection MD017-002



ORAC DECOR SKIRTING BOX  
MS008-001



ORAC DECOR ARCHIBOX  
MS010-002



ORAC DECOR WALL + SAMPLE SLIDE SYSTEM  
MD013-405

'Also available without sample slide system' MD013-005



ORAC DECOR CORNER - WITHOUT SAMPLE SLIDE SYSTEM  
MD013-006

'Also available with sample slides system' MD013-406



ORAC DECOR TOWER MEDIUM  
MD013-019



## IT

**APPLICAZIONI ALL'ESTERNO**

Sia i Prodotti Orac Luxxus che i Prodotti Orac Axxent si possono utilizzare anche per l'esterno o in ambienti umidi. Il modo di installazione è lo stesso, utilizzare il collante DecoFix Hydro anziché DecoFix Pro. Questi prodotti devono essere verniciati con una pittura specifica per l'esterno.

**INSTALLAZIONE DELLE CORNICI RIGIDE ALL'INTERNO**

Le condizioni di garanzia sono valide unicamente nel caso ci si attenga tassativamente alle istruzioni di posa.

**GARANZIA**

Le decorazioni ORAC DECOR® sono resistenti, leggere e facili da installare. Sono utilizzate come legno leggero e rifinite con un primer ad alta qualità.

Controllare che le dimensioni dei prodotti Orac siano compatibili con lo spazio dove devono essere installati, prima di procedere alla posa in opera. Orac Decor si riserva di poter modificare le misure indicate in questo catalogo.

Non esitate a contattarci per avere ulteriori informazioni.

Potete trovare tutte le informazioni tecniche sul sito [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com).

La garanzia è riconosciuta solo se vengono seguite le istruzioni alla lettera.

**NORME ANTI-INCENDIO**

Per la maggior parte degli interni e dei progetti, le norme di prevenzione incendi sono molto restrittive. E' per questa ragione che Orac propone alcuni prodotti adatti agli standard antincendio e sviluppa soluzioni specifiche alle esigenze del vostro progetto. Contattateci per avere ulteriori informazioni.

## PORT

**APLICAÇÕES NO EXTERIOR**

Todos os produtos da gama Orac Luxxus, bem como da gama Orac Axxent podem ser utilizados para aplicações no exterior ou em ambientes húmidos. Para colar os produtos, deve proceder exatamente da mesma forma como nas aplicações em interiores, mas deve substituir a cola DecoFix Pro pela cola adequada DecoFix Hydro. Os produtos têm que ser pintados com tintas para exteriores.

**INSTALAÇÃO DE MOLDURAS RIGIDAS EM INTERIORES**

A garantia será aplicada sempre que sejam seguidas as instruções de aplicação.

**GARANTIA E NORMAS IGNIFUGAS**

Os produtos ORAC DECOR® são extremamente resistentes, leves e fáceis de instalar. São tratados da mesma forma que a madeira leve e acabados com um primário de qualidade. Poderá encontrar todas as informações técnicas no nosso site [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com). Termos de garantia e condições aplicáveis se as instruções fornecidas foram seguidas integralmente. Confira as medições dos artigos no local antes de começar a instalá-los, poderão haver algumas diferenças em tamanho e/ou formas contra as constantes no catálogo. Não hesite em pedir qualquer informação adicional que possa necessitar.

**NORMAS ANTI FOGO**

Para muitos projectos de interiores são impostas normas anti fogo muito rigorosas. Por esse motivo, a ORAC tem implementado uma série de soluções, dependendo do país e da sua legislação. Por favor, entre em contato com nosso departamento de engenharia para obter informação mais detalhada.

## ROE

**APLICATII EXTERIOARE**

Toate produsele Orac Luxxus si Orac Axxent se pot folosi la exterior si in mediu cu umezeala (bai, barci, saune, piscine). Pentru lipire se procedeaza exact ca la montajul in interior, dar se foloseste adezivul Decofix Hydro. Produsele exterioare vor fi vopsite cu vopsea de exterior.

**MONTAJUL CORNISELOR RIGIDE LA INTERIOR**

Garantia montajului este valabila daca s-au urmarit toti pasii din instructaj.

**GARANTIA**

Ornamentele ORAC DECOR® sunt incasabile, usoare si simplu de montat, gasesti toate informatiile tehnice pe site-ul [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com). Termenele de garantie se aplica daca instructiunile au fost urmate pas cu pas. Verifica toate masuratorile inainte de montare, este posibil sa fie discrepante in dimensiunile sau formele modelelor din catalog. Nu ezita sa suni pentru orice informatie suplimentara de care ai nevoie.

**STANDARDELE DE REZISTENTA LA FOC**

In multe locuri sunt impuse reguli PSI, de aceea ORAC a implementat un numar de solutii dependente de legile fiecarei tari. Contacteaza Departamentul Tehnic pentru orice detalii..

CZ

#### APLIKACE V EXTERIÉRU

Všechny Orac Luxxus a Orac Axxent produkty mohou být použity v exteriéru a ve vlhkém prostředí. Při instalaci postupujte stejně jako v interiéru, pouze nahradte lepidlo DecoFix Pro lepidlem DecoFix Hydro. Povrchová úprava by měla být prováděna speciálními exteriérovými barvami.

#### INSTALACE V INTERIÉRU

Záruka bude poskytována jen v případě, že budou plně dodržena ORAC instalační doporučení.

#### ZÁRUKA

ORAC DECOR® produkty jsou mechanicky odolné, lehké a jednoduché pro instalaci. Jsou opatřeny kvalitním základním primerem.

Technické informace najdete na našich www stránkách: [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com). Před instalací zkontrolujte rozměry produktu. Mohou být nepatrně odlišné od údajů uvedených v katalogu. V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací nebo nejasností, nás neváhejte kontaktovat.

#### ZPOMALOVAČE HOŘENÍ V

V některých interiérech nebo projektech jsou vyžadována striktní protipožární opatření. Proto Orac vytvořil několik řešení v závislosti na právních nařízeních jednotlivých států. S konkrétními požadavky, prosím, kontaktujte naše technické oddělení.

EN

#### EXTERIOR APPLICATIONS

All Orac Luxxus as well as the Orac Axxent products can be used for exterior applications and in damp environments. To glue the ornaments, you proceed exactly as for interior applications, but you replace the DecoFix Pro adhesive product with DecoFix Hydro. The products have to be covered with a special coating for outside use.

#### INTERIOR INSTALLATION OF RIGID CORNICE MOULDINGS

Guarantee terms and conditions apply if provided installation instructions have been followed to the letter.

#### GUARANTEE

ORAC DECOR® ornaments are unbreakable, light and easy to install. They are processed in the same way as light wood and finished with a quality primer. You will find all the technical information on our website [www.oracdecor.com](http://www.oracdecor.com). Guarantee terms and conditions apply if provided instructions have been followed to the letter. Check the measurements of the ornaments on the premises before you start installing them, there may be some discrepancies in sizes or/and shapes against those stated in the catalogue. Do not hesitate to call for any further information you may require.

#### FIRE RETARDANT STANDARDS

In many interiors and projects strict fire regulations are imposed. Therefore, ORAC has implemented a number of solutions depending on the country and its regulations. Please contact our engineering department for more detailed requests.





DX162-2300



DX162-2300



DX162-2300



I nuovi prodotti Axxent sono multifunzionali e possono essere utilizzati per diverse applicazioni.  
 Os novos perfis Orac Axxent são multifuncionais e podem ser usados para uma ampla variedade de aplicações.  
 Noile profile Axxent sunt multifunzionale si pot fi folosite într-o gama variată de aplicații.  
 Nové Axxent modely jsou multifunkční a mohou být použity mnoha různými způsoby.  
 The new Axxent profiles are multifunctional and can be used for a variety of applications.

 <p>Classe I con dispersione a terra - Classe de Segurança I com ligação à terra - Clasa I de siguranta cu pamantul - Bezpečnostní tř.I uzemnění - Safety Class I with earthing</p>	 <p>Lampadine a risparmio energetico non incluse - Lâmpada de poupança energética (Não incluída) - Lampi cu consum redus de energie neincluse - Úsporné žárovky nejsou součástí - Energy saving lamp not included</p>	 <p>Numero max. portalampane in linea - Número máximo de dispositivos eléctricos interligados - Numar max. de aplicie interconectate - Max. počet spojených jednotek - Max. number of fixtures interconnected</p>
 <p>Classe II di sicurezza doppio isolamento - Classe de Segurança II com isolamento duplo - Clasa II de siguranta izolatie dubla - Bezpečnostní tř.II dvojitá izolace - Safety Class II double isolation</p>	 <p>Lampadine MycroLynx non incluse - Lâmpada Mycrolynx (Não incluída) - Lampi MycroLynx nu sunt incluse - MycroLynx žárovky nejsou součástí - MycroLynx lamp not included</p>	 <p>Prezzo economico - Preço competitivo - Buget prietenos - Nízko rozpočtové - Budget friendly</p>
 <p>Classe III di sicurezza bassa tensione - Classe de Segurança III com baixa tensao - Clasa III de siguranta tensiune joasa - Bezpečnostní tř. III nízké napětí - Safety Class III low voltage</p>	 <p>No variatore - Não reguláveis - Fara variator - Nestmívatelné - Not dimmable</p>	 <p>Basso consumo di energia - Consumo mínimo de energia - Consum redus de energie - Nízkoenergetické - Low energy use</p>
 <p>12V tensione continua - 12V Tensão continua - Tensiune constanta 12V - konstantní napětí 12 V - 12V constant tension</p>	 <p>Si variatore - Reguláveis - Cu variator - Stmívatelné - Dimmable</p>	 <p>Facile installazione - Fácil de instalar - Usor de instalat - Jednoduchá instalace - Easy to install</p>
 <p>230V 240V 50Hz</p>	 <p>Resistenza elettrica con variatore - Balastro com variador eletrônico - Variator electronic de stabilitate - Elektronický stmívač - Electronic dimmable ballast</p>	 <p>Adatto al montaggio diretto su superfici infiammabili - Indicado para instalação directa em superficies inflamáveis - Potrivit pentru orice suprafață - Vhodnost použití na hořlavém povrchu - Suitable for direct mounting in/on flammable surfaces</p>
 <p>Indice di protezione - Nível de proteção - Nivel de protecție - Úroveň ochrany - Protection level</p>	 <p>Temperatura di colore lampadina - Vida útil das lâmpadas - Barva světla - Colour temperature lamp</p>	
 <p>Norme CE - Aprovação CE - Aprobare CE - CE certifikace - CE Approval</p>	 <p>Distanza minima dal muro - Distância mínima da parede - Distanța minima fata de perete - Minimální vzdálenost ode zdi - Minimum distance to wall</p>	
 <p>Prodotti con qualificazione GS - Produtos com aprovação GS (Teste de segurança) - Aprobare GS (siguranta testata) - GS certifikovaný produkt (bezpečnost) - GS approved products (tested safety)</p>	 <p>Luminosità verso l'alto - Iluminação superior - Iluminat de sus - Horní osvětlení - Uplight</p>	
 <p>Qualificazione di efficienza di energia - Qualificação de energia eficiente - Calificare de energie eficiente - Energetická účinnost - Energy efficiency qualification</p>	 <p>Lampada a muro - Apliques para instalação - Montarea aplicelor - Zabudované osvětlení - Mounted fixture</p>	
 <p>Lampadine a risparmio energetico non incluse - Lâmpada de poupança energética (Não incluída) - Lampi cu consum redus de energie neincluse - Úsporné žárovky jsou součástí - T5 HE G5 lamp included</p>	 <p>Luminosità verso il basso - Iluminação inferior - Iluminat de jos - Dolní osvětlení - Downlight</p>	

**MODELLI REGISTRATI / MODELOS REGISTRADOS / MODELE INREGISTRATE / REGISTROVANÉ MODELÝ / REGISTERED MODELS**

C351:	000257464-0003		
C352:	000257464-0004		
C353:	000257464-0005	P5051:	000257464-0001
C354:	000257464-0006	P5050:	000257464-0002
C355:	000257464-0007		
C356:	000257464-0008	P8050:	000995576-0003
		P9900:	000995576-0004
C335:	000995576-0001	P9901:	000995576-0005
C336:	001035273-0001		
C990:	000995576-0002	SX156:	000995576-0006

IT		PORT		ROE							
Attrezzi	107	LED	105	Acessórios	107	Sancas fléxiveis	71	Accesorii	107	Ornamente pentru plafon	84
Barre LED	102	Mensole	80	Apliques de parede	104	Mycrolynx	105	Adezivi	106	Paneluri	78
Basi colonne	92-98	Mezze colonne	95-97	Byblos	76	Nichos	83	Ancadramente usi	72	Panouri pentru plafon	84
Battiscopa	68	Muri curvi	71	Caixa de esquadrias	107	Paredes arredondadas	71	Aparat de taiat	107	Panouri usi	78
Byblos	76	MycroLynx	105	Capitéis	92-98	Painéis	78	Aparat variomatic	107	Pereti curbi	71
Camini decorativi	81	Nicchie	83	Lareiras	81	Pilastras	91	Aplice	104	Pilastri	91
Capitelli	91-98	Norme anti-incendio	112	Standards Anti fogo		Pintura	112	Biblioteci	76-77	Pistol pentru adeziv	107
Capitelli colonne	92-98	Pannelli	78	Cola	106	Pistola para colas	107	Brauri	60-67	Plinte	68
Collante	106	Pannelli per porta	78	Colunas	92-98	Poliuretano	38	Capiteluri (coloane)	92-98	Polyurethane	38
Colonne	92-98	Pannelli plafone	84	Colunas segmentadas	98	Purotouch®	38	Coloane	92-98	Produse de marketing	110
Consoles	80	Piedistallo	92-98	Cúpula	85	Rodapés	68	Coloane segmentate XL	98	Profile flexibile	71
Contorni porta	72	Pilastri	91	Decofix Extra	106	Centros de teto	86-89	Console	80	Purotouch®	38
Cornici Flessibili	71	Pittura	112	Decofix Hydro	106	Serrote	107	Cornise	42-58	Rafturi	80
Cornici parete	60-67	Poliuretano	38	Decofix Pro	106	Tubo T5	103	DecoFix Extra	106	Rozete	86-89
Cornici soffitto-parete	42-58	Prodotti per la vendita	110	Decoração de parede	82	Variomatic	107	DecoFix Hydro	106	Scafe de lumina indirecta	101
Cupole	85	Purotouch®	38	Decorações para tetos	84	Xinnix®	105	DecoFix Pro	106	Seminee	81
DecoFix Extra	106	Rosoni	86-89	Duropolymmer®	40	Prateleiras	80	Decoratiuni pereti	82	Socluri	92-98
DecoFix Hydro	106	Seghe	107	Elementos decorativos	82	Decoração de paredes	82	Domuri	85	Standarde pentru foc	112
DecoFix Pro	106	Sistema Byblos	76	Pianhas	80	Garantia	112	Duropolymmer®	40	T5 tub	103
Decorazione murale	82	Squadra tagliacornici	107	Frontões	74			Elemente decorative	82	Vopsea	112
Decorazione plafone	84	T5 Tubo	103	Garantia	112			Fierastrau	107	Xinnix®	105
Duropolymmer®	40	Variomatic	107	Iluminação	100-105			Frontoane	74		
Elementi decorativi	82	Xinnix®	105	Iluminação indirecta	101			Garantie	112		
Flex	71			Informação de segurança	112			Iluminat	100-105		
Frontoni	74			Instalação	108			Informatii de siguranta	112		
Garanzia	112			Fitas de LED	102			Instructaj montaj	108		
Illuminazione	100-105			Leds de embutir	105			Jumatati de coloane	95-97		
Illuminazione indirecta	101			Molduras de porta	72			LED-uri cablate	102		
Informazioni sicurezza	112			Ferramentas de marketing	110			LED-uri insertate	105		
Installazione	108			Meias colunas	95-97			MycroLynx	105		
Lampade a muro	104			Sancas	42-58			Nise	83		

CZ		EN	
Barvy	112	Podlahové lišty	68
DecoFix Extra	106	Pokosnice	107
DecoFix Hydro	106	Police	80
DecoFix Pro	106	Polosloupy	95-97
Dekorační prvky	82	Polyuretan	38
Doplňky	107	Purotouch	38
Duropolymery®	40	Římsy	85
Dveřní obložky	72	Rozety	86-89
Dveřní panely	78	Segmentové sloupy	98
Hlavice (sloupy)	92-98	Sloupy	92-98
Instalace	108	Stropní dekorace	84
Knihovny	76	Stropní lišty	42-58
Konzole	80	Stropní obklady	84
Krbové obložení	81	T5 zářivky	103
Lastury	104	Variomatic	107
LED diody	105	Vytlačovací pistole	107
LED pásy	102	Xinnix	105
Lemovací lišty	60-67	Zaoblené stěny	71
Lepidlo	106	Záruka	112
Marketingové nástroje	110	Záruky bezpečnosti	112
MycroLynx	105	Zpomalovač hoření	112
Nástěnné dekorace	82		
Nepřímé osvětlení	101		
Niky	83		
Obložení	92-98		
Ohebné lišty	71		
Osvětlení	100-105		
Panely	78		
Pačky	74		
Pila	107		
Pilastry	91		
		Accessories	107
		Byblos	76
		Capitals (columns)	92-98
		Ceiling ornaments	84
		Ceiling tiles	84
		Ceiling roses	86-89
		Columns	92-98
		Corbels	80
		Cornice mouldings	42-58
		Deco elements	82
		DecoFix Extra	106
		DecoFix Hydro	106
		DecoFix Pro	106
		Domes	85
		Door frames	72
		Door panels	78
		Duropolymery®	40
		Fire retardant standards	112
		Fixtures	104
		Flexible mouldings	71
		Glue	106
		Glue pistol	107
		Half Columns	95-97
		Lighting	100-105
		Indirect lighting	101
		Installation	108
		LED bars	102
		LED insert	105
		Mantel pieces	81
		Marketing tools	110
		Mitre box	107
		MycroLynx	105
		Niches	83
		Paint	112
		Panels	78
		Panel mouldings	60-67
		Pediments	74
		Pilasters	91
		Polyurethane	38
		Purotouch®	38
		Rounded walls	71
		Safety regulations info	112
		Saw	107
		Segmented column	98
		Shelves	80
		Skirting	68
		Socle	92-98
		T5 Tube	103
		Variomatic	107
		Wall decoration	82
		Warranty	112
		Xinnix®	105

<b>B</b>	C321/C321F	43/44	CX100	52	D507	78	<b>G</b>	K255	91
B401	80	C322/C322F	43	CX101	53	D101	72	K1111	95/96
B402	80	C331/C331F	44	CX106	53	D1010	72	K1121	95/96
B403	80	C332	45	CX107	53	D1014	72	K1141	95/96
B404	80	C332bis	43	CX108	52	D102	72	K3111	96/97
B408	80	C333/C333F	45	CX109	52	D200	72	K3141	96/97
B409	80	C334/C334F	45	CX110	52	D210	72	K1001	95/96
B410	80	C335	47	CX111	51	D300	72/77	K1101	95/96
B413	80	C335+P9901	47	CX112	52	D310	72	K3001	96/97
B414	80	C336	48	CX115	51	D320	91	K3101	96/97
B417	80	C337	47	CX123	52	D62	72	K3201	97
		C337bis	48	CX124	52	DX119 - 2300	72	K1131	95/96
		C338	47	CX126	53	DX121 - 2300	72	K1151	95
		C339	45	CX127	53	DX157 - 2300	67/68	K2131	96/97
		C340	48	CX128	53	DX159 - 2300	68	K3151	97
C200/C200F	44	C351	58/101	CX129	53	DX162 - 2300	67/68	K4131	98
C201/C201F	49	C352	58/101	CX132	51/68	DX163 - 2300	67/69	K4001	98
C211/C211F	43/49	C353	42	CX133	51/68	KX001	73	K4121	98
C212/C212F	43/49	C354	42	CX134	67	KX003	73	IL002-001	103
C213/C213F	43/44	C355	42	CX136	53	D120	74	IL002-002	103
C214/C214F	49	C356	42	CX148	52	D140	74	IL002-003	103
C215/C215F	43	C357	58/101	CX154	51	D150	74	IL003-011	105
C216/C216F	49	C358	58/101	CX160	51	D161	74	IL003-012	105
C217/C217F	45	C360	42	CX161	51	D170	74	IL004-001	102
C217 bis	45	C361	58/101	CB500	56	D400	74	IL004-002	102
C218/C218F	50	C362	58/101	CB501	56	D401	74	IL004-003	102
C219	50	C363	58/101	CB502	57	D402	75	IL004-004	102
C220/C220F	44	C364	58/101	CB503	57			IL004-005	102
C230/C230F	42	C364A	58/101	CB510	56	<b>F</b>		IL004-006	102
C240/C240F	44	C400	44	CB511	57	F10	85	IL004-007	102
C250/C250F	42	C402/C402F	49	CB512	57	F11	85	<b>K</b>	
C260/C260F	42	C422	50	CB520	56	F12	85	K200	75/91
C300	47	C602/C602F	43	CB521	57	F30	78/84	K201	91
C301/C301F	50	C900	45/59/100	CB522	57	F31	78/84	K201LR	75/91
C302/C302F	49	C901/C901F	45/59/100	CB523	56	FDP500	107	K202	91
C303/C303F	50	C902/C902F	45/59/100	CB530	56	FDP600	107	K220	91
C304/C304F	49	C990	46	CB530 bis	56	FDP700	107	K221	91
C305	43	C990+P9900	46	CB531	56/57	FX200	107	K223	91
C305+C212	43	C990+2x P9900	46	CB531 bis	56	FX210	107	K224	91
C305+C213	43	C990+P9901	47	<b>D</b>		FB13	107	K240	91
C305+C211	43	C990 bis	46	D500	78	FB14	107	K241	91
C305+C321	43	C990 bis+2x P9900	46	D503	78	FB15	107	K250	91
C307	50	C990 bis+P9900 bis	46	D504	78	FB300	107	K251	91
C307A	50	C990 bis+P9900	46	D506	78	FB10	107	K253	91
C307+C307A	50	C990 bis+P9901	47					K254	91
C308/C308F	50							K255	91

**M**

M9010A	77
M9010B	77
M9010C	77
M9010LR	77

**N**

N403	83
N404	83
N410	83
N503	83
N504	83
N510	83
N520	83

**P**

P101A	64
P20	64
P20+P101A	64
P201A	64
P21	64
P21+P201A	64
P1020/P1020F	63/64
P2020/P2020F	63/64
P3020/P3020F	63
P4020/P4020F	60
P4020A+P4020	62
P5020/P5020F	61
P5021/P5021F	60
P5050	62
P5051	61
P6020/P6020F	63
P7010/P7010F	64
P7020/P7020F	64
P7030/P7030F	63
P7040/P7040F	63
P7050/P7050F	63
P7060/P7060F	63
P7070/P7070F	61
P7080	64
P801C+P8020	62
P8020/P8020F	60
P8030/P8030F	60
P8030C+P8030	62

P8040/P8040F	62
P8050/P8050F	62
P8060/P8060F	60
P9010/P9010F	61
P9020/P9020F	61
P9040/P9040F	60
P9050/P9050F	60
P9900/P9900F	46/61
P9901/P9901F	47/60
P4020A	62
P5020A	61
P5020B	61
P801C	62
P8030C	62
P8030D	62
PB513	57
PB513A	57
PX102	67
PX103	66
PX103A	67
PX103A+PX103	67
PX113	66
PX114	66
PX116	66
PX117	66
PX120	66
PX120A	67
PX120A+PX120	67
PX131	66
PX144	66
PX164	51/67

**R**

R07	86
R08	86
R09	86
R10	87
R11	87
R12	87
R13	87
R14	87
R16	88
R17	88
R18	88
R22	88

R23	89
R24	89
R27	89
R28	89
R31	87
R35	86
R38	89
R40	86
R46	88
R50	87
R52	89
R61	87
R64	89
R66	86
R73	89
R74	88
R76	86
R77	88

**S**

SX104	69
SX105/SX105F	69
SX118/SX118F	69
SX155/SX155F	69
SX156	69
SX122	68
SX125	68
SX137	68
SX138	69



42



60



68



71



72



74



76



78



80



82



83



84



86



91



92



100





Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo catalogo. Gostaríamos de agradecer a todos os que colaboraram na produção deste catálogo. Am dori sa multumim tuturor celor care au participat la crearea acestei brosurii. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto katalogu. We would like to thank everybody who helped with the creation of this brochure.

Projects: 'Coca-Cola Loge' by Pinkeye (BE) - [www.pinkeye.be](http://www.pinkeye.be)  
 Hotel Majestic (ES) - [www.hotelmajestic.es](http://www.hotelmajestic.es)  
 Restaurante Boca Grande (ES)  
[www.metiendovivendum.com](http://www.metiendovivendum.com)

Eichholtz A'dam (NL) - [www.eichholtz.com](http://www.eichholtz.com)  
 Hotel the Black Antwerp (BE) - [www.hoteltheblack.be](http://www.hoteltheblack.be)  
 Restaurante La Rambla by Ana Generó (ES) - [www.larambla.biz](http://www.larambla.biz)  
[www.houseofporters.com](http://www.houseofporters.com)

Balo 'Living in Style' (BE)- [www.balolivinginstyle.be](http://www.balolivinginstyle.be)  
 Private residence, Ponsele (BE) - [www.patrickponsele.be](http://www.patrickponsele.be)  
 Hotel Alma (ES) - [www.almabarcelona.com](http://www.almabarcelona.com)

This catalogue and the designs embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the catalogue or any portion of it or reproduction of any of the designs embodied therein may result in severe civil and criminal penalties and will be prosecuted to the maximum.

★ **ORAC HEADQUARTERS**

**NV ORAC SA**

BIEKORFSTRAAT 32,  
8400 OSTEND, BELGIUM  
T +32 (0)59 80 32 52  
F +32 (0)59 80 28 10  
INFO@ORACDECOR.COM

★ **ORAC FRANCE**

T 0800-900 358  
F +32 (0)59 80 28 10  
FRANCE@ORACDECOR.COM

★ **ORAC (UK) Ltd.**

ELMBRIDGE ROAD UNIT 5  
HEWITTS ESTATE  
CRANLEIGH, SURREY  
GU6 8LW  
UNITED KINGDOM  
T +44 (0)1483 271 211  
F +44 (0)1483 278 317  
UK@ORACDECOR.COM

★ **ORAC SLOVAKIA S.R.O.**

KPT. NALEPKU 6  
SK-08271 LIPANY  
T +421 (0)514-891 581  
F +421 (0)514-573 595  
SLOVAKIA@ORACDECOR.COM

★ **ORAC NEDERLAND**

T 0800-022 2125  
F 0800-022 2138  
NEDERLAND@ORACDECOR.COM

★ **ORAC DEUTSCHLAND**

T 0800-181 3694  
F +32 (0)59 34 05 24  
DEUTSCHLAND@ORACDECOR.COM

★ **ORAC SPAIN**

T 0900 99 32 89  
F +32 (0)59 80 28 10  
SPAIN@ORACDECOR.COM