



WILD STONE®







WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD

PANELMODELLE / PANELISED MODELS / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC	6
BREST	8
MEROCK	10
MONTE LUMINA / MONTE NEGRO	12
CASTELO	14

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ	22
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA	24
LIMESTONE / OPUKA	26
MIX ALPINA	28
MIX COLORADO	30
MIX RUSTICO	32
MIX GRIGIO	34
MIX TOSCANA	36
MIX COUNTRY	38
MIX TIROL	40

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA..... 46

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY

HOLLAND BRICK	58
CASTLE BRICK.....	60

ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DOPLŇKY..... 62

EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PŘÍSLUŠENSTVÍ..... 64

APPLICATION / MONTAGEVORGANG / MONTÁŽNÍ POSTUPY 66

CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTIFIKÁTY 68

MARKETING 70




**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMENNÝ OBKLAD**

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD


SLANEC

SLANEC / SLANEC

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD




STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM




004 - BLEND CREAM



006 - PALERMO



008 - BASALT



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm



d = 170 mm / e = 80 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 16 kg / 1 LM = 9 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 680 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 380 kg



= 30 pcs/St/ks



= 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM




MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

BREST

BREST / BREST

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



a = 395 mm / aa = 350mm / b = 180 mm / bb = 90mm
 c = 20 - 35 mm
 d = 120 mm / e = 170 mm / f = 70 mm / g = 215mm
 tolerance: 15 mm



1 m² = 16 pcs/St/ks
 1 LM = 5,50 pcs/St/ks



1 m² = 35 kg / 2 LM = 24 kg
 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
 20 x 2 LM = 40 LM = 500 kg



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD





MEROCK

MEROCK / MEROCK

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD




081 - SALAMANCA



082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm
d = 200, 300 mm / e = 100 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 11 kg
= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 720 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 460 kg



= 30 pcs/St/ks
1 m²



= 10 pcs/St/ks
1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD


STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



401 - MONTE LUMINA



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
 c = 10 - 45 mm
 d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm
 tolerance: 15 mm



= 14 pcs/St/ks
 = 6,66 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 23 kg / 0,75 LM = 15 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 700 kg
 30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 470 kg



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

CASTELO

CASTELO / CASTELO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD




STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



208 - VALDEZ



213 - VIGO



214 - UNTER




224 - PROVANCE



281 - ALICANTE



288 - TATRAN



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
 c = 15 - 40 mm
 d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm
 tolerance: 15 mm



1 m² = 10 pcs/St/ks
 1 LM = 5 pcs/St/ks



= 0,65 m² = 26 kg / 1 LM = 23 kg
 = 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 820 kg
 30 x 1 LM = 30 LM = 710 kg



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE



***STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMENNÝ OBKLAD***

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY


SPLIT SANDSTONE

GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



091 - ROMA






092 - CAPELA



094 - MIX



095 - COLIA



ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD


RIVER STONE FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



033 - AMAZONIA

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



a = 200 - 400 mm / b = 90 - 180 mm / c = 30 - 70 mm



d = 170 - 350 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 20 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 620 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 420 kg



= cca 35 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE WALL BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




024 - LANZAROTE




027 - BASALT



028 - CHAMPAGNE



225 - MANUELA



a = 160 - 350 mm / b = 60 - 350 mm / c = 10 - 30 mm



d = 140 - 350 mm / e = 50 - 140 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 33 kg / 2 LM = 26 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 680 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 540 kg



= cca 35 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

BROCKEN ROCK

GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



011 - ALEXANDRIA



012 - ETNA



013 - CHAMPAGNE



014 - KELT




015 - TRIVENTO



018 - VENTURA



117 - ANCONA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 20 - 50 mm



d = 160 - 550 mm / e = 100 - 400 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 25 kg / 1 LM = 13 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 610 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 330 kg



= cca 35 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm
d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm
tolerance: 15 mm



1 m² = cca 21 pcs/St/ks
1 LM = cca 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 18 kg
= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 420 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 450 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX ALPINA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm

d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 15 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 440 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 380 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COLORADO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



025 - COLORADO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 18 kg / 1 LM = 15 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 440 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 380 kg



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX RUSTICO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



661 - RUSTICO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 0,75 m² = 25 kg / 1,5 LM = 18 kg



= 24 x 0,75 m² = 18 m² = 580 kg
24 x 1,5 LM = 36 LM = 450 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX GRIGIO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



772 - GRIGIO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/ks
= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX TOSCANA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



774 - TOSCANA



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COUNTRY

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX TIROL

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 20 kg / 1 LM = 12 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 500 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 310 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

776 - TIROL





**PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
PORTLANDSKÁ DLAŽBA**

RUSTIC / TAORMINA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051- TAORMINA



a = 190 mm / b = 90 mm / c = 28 mm
tolerance: 8 mm



= 50 pcs/St/ks
1 m² = 46 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR
= 1 l/m²



EUR = 15 m² = 768 pcs/St/ks = 710 kg


SEVILLA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA



a = 215 mm / b = 215 mm / c = 25 mm

tolerance: 8 mm



= 21 pcs/St/ks

= 52 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



EUR = 10 m² = 210 pcs/St/ks = 540 kg



SEVILLA NEW

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



a = 175 mm / b = 175 mm / c = 30 mm

tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/ks

= 65 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



EUR = 10 m² = 300 pcs/St/ks = 670 kg

BRICK

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA




059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI



a = 280 mm / b = 135 mm / c = 28 mm



a = 135 mm / b = 135 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm




= 27 pcs/St/ks



= 54 pcs/St/ks



= 24 + 6 pcs/St/ks



= 52 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



EUR = 10 m² = 540 kg

MONTANA

PAVING / PFLASTER / DLAŽBA




058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



0576 - MONTANA TIROL



1 segment = 2 m² = 112 kg

A = 450 x 450 mm / 1x E = 338 x 225 mm / 6x
 B = 450 x 338 mm / 4x F = 338 x 215 mm / 3x
 C = 450 x 225 mm / 2x G = 225 x 225 mm / 2x
 D = 338 x 338 mm / 2x

tloušťka / Stärke / thickness = cca 28 mm



EUR = 12 m² = 114 pcs/St/ks = 690 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK


BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY



301 - LAZIO



302 - BASTIA




303 - GRANADA



305 - NEVADA



306 - BRUGGY



a = 210 mm / b = 60 mm / c = 10 - 15 mm
d = 185 mm / e = 70 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 23 kg / 1 LM = 10 kg
= 35 x 1 m² = 35 m² = 820 kg
35 x 1 LM = 35 LM = 370 kg



= 56 pcs/St/ks



= 16 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
EUR = 15 m²


ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM



MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE BRICK

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY



313 - PAVLOV



a = 280 - 305 mm / b = 65 mm / c = 20 - 25 mm
 d = 280 mm / e = 140 mm
 tolerance: 15 mm



= 1 m² = 34 kg / 2 LM = 28 kg
 = 20 x 1 m² = 20 m² = 700 kg
 20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= 44 pcs/St/ks



v = 13 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / ŠPALETY



a = 270 mm / b = 120 mm / c = cca 60 mm

2 kg

COVER PLATE / ABDECKPLATE / KRYCÍ DESKY



a = 495 mm / b = 345, 390, 490 mm / c = 40 - 50 mm

18, 20, 22 kg

a = 490 mm / b = 350, 450 mm / c = cca 25 mm

8,9 kg

PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY



a = 330 mm / b = 90 mm / c = cca 90 mm

cca 3 kg

SUN-DIAL / SONNENUHR / SLUNEČNÍ HODINY



a = 550 mm // thickness / stärke / tloušťka = 40 - 50 mm

17 kg



WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / TŘÍDA
- C2TE S1

WILD STONE SH - MORTAR / FUGELMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODSTÍNY

**GROUT BAG / FUGENSACK / SPÁROVACÍ PYTEL**

a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZANT

for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINEZ / pro KAMENNÉ OBKLADY

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 1 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE PN - DISPERSION PRIMER / GRUNDIERUNG / PENETRACE**

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/3-7m²

**EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / OCHRANNÝ NÁTĚŘ**

for PAVEMENT / für PFLASTER / na DLAŽBU


PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 1 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/10m²



CERTIFIED SYSTEM OF APPLYING STONE VENEER TO AN INSULATION SYSTEM
ZERTIFIZIERTES ANWENDUNGSSYSTEM VOM STEIN ALS ISOLIERSYSTEM
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM APLIKACE KAMENE NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

WOODEN HOUSE / HOLZHAUS BAU / DŘEVOSTAVBA




- ① BRICKWORK
- ② POLYSTYREN
- ③ CROSS-LINKING+ANCHORING
- ④ CEMENT FILLING AGENT
- ⑤ GLUE WILD STONE LM
- ⑥ STONE VENEER
- ⑦ GROUTING WILD STONE SH
- ⑧ COATING STONESIL AQUA

- ① MAUERWERK
- ② POLYSTYROL
- ③ NETZ + VERANKERUNG
- ④ ZEMENTSPACHTEL
- ⑤ KLEBER WILD STONE LM
- ⑥ VERBLENDSTEIN
- ⑦ VERFUGUNG WILD STONE SH
- ⑧ ANSTRICHE STONESIL AQUA

- ① ZDIVO
- ② POLYSTYREN
- ③ SÍŤOVÁNÍ + KOTVENÍ
- ④ CEMENTOVÁ STĚRKA
- ⑤ LEPIDLO WILD STONE LM
- ⑥ OBKLADOVÝ KÁMEN
- ⑦ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
- ⑧ NÁSTRÍK STONESIL AQUA

THE APPLICATION OF STONE VENEER ON BRICKWORK
ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEIN AUF ZIEGELMAUERWERK
APLIKACE OBKLADOVÉHO KAMENE NA CIHLOVÉ ZDIVO




- ① BRICKWORK
- ② CEMENT FACING
- ③ GLUE WILD STONE LM
- ④ STONE VENEER
- ⑤ GROUTING WILD STONE SH
- ⑥ COATING STONESIL AQUA

- ① ZIEGELMAUERWERK
- ② ZEMENTPUTZ
- ③ KLEBER WILD STONE LM
- ④ VERBLENDSTEIN
- ⑤ VERFUGUNG WILD STONE SH
- ⑥ ANSTRICHE STONESIL AQUA

- ① CIHLOVÉ ZDIVO
- ② CEMENTOVÁ OMÍTKA
- ③ LEPIDLO WILD STONE LM
- ④ OBKLADOVÝ KÁMEN
- ⑤ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
- ⑥ NÁSTRÍK STONESIL AQUA

RIGIPS SYSTEM



- ① BRICKWORK
- ② ALUMINIUM SUPPORT PROFILE
- ③ RIGIPS POWER PANEL
- ④ DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN
- ⑤ CROSS-LINKING+ANCHOR SCREW
- ⑥ CEMENT FILLING AGENT
- ⑦ GLUE WILD STONE LM
- ⑧ STONE VENEER
- ⑨ GROUTING WILD STONE SH
- ⑩ COATING STONESIL AQUA


- ① ZIEGELMAUERWERK
- ② ALUMINIUMTRAGPROFIL
- ③ RIGIPS POWERPANEL
- ④ GRUNDIERUNG WILDSTONE PN
- ⑤ NETZ + ANKERSCHRUBEN
- ⑥ ZEMENTSPACHTEL
- ⑦ KLEBER WILD STONE LM
- ⑧ VERBLENDSTEIN
- ⑨ VERFUGUNG WILD STONE SH
- ⑩ ANSTRICHE STONESIL AQUA

- ① CIHLOVÉ ZDIVO
- ② HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL
- ③ SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS
- ④ PENETRACE WILDSTONE PN
- ⑤ SÍŤOVÁNÍ + KOTVÍCÍ ŠROUBY
- ⑥ CEMENTOVÁ STĚRKA
- ⑦ LEPIDLO WILD STONE LM
- ⑧ OBKLADOVÝ KÁMEN
- ⑨ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
- ⑩ NÁSTRÍK STONESIL AQUA


- ① CIHLOVÉ ZDIVO
- ② HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL
- ③ DESKA FERMACELL
- ④ PENETRACE WILDSTONE PN
- ⑤ LEPIDLO WILD STONE LM
- ⑥ OBKLADOVÝ KÁMEN
- ⑦ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH
- ⑧ NÁSTRÍK STONESIL AQUA

- ① ZIEGELMAUERWERK
- ② ALUMINIUMTRAGPROFIL
- ③ FERMACELL POWERPANEL
- ④ GRUNDIERUNG WILDSTONE PN
- ⑤ KLEBER WILD STONE LM
- ⑥ VERBLENDSTEIN
- ⑦ VERFUGUNG WILD STONE SH
- ⑧ ANSTRICHE STONESIL AQUA

- ① BRICKWORK
- ② ALUMINIUM SUPPORT PROFILE
- ③ FERMACELL POWER PANEL
- ④ DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN
- ⑤ GLUE WILD STONE LM
- ⑥ STONE VENEER
- ⑦ GROUTING WILD STONE SH
- ⑧ COATING STONESIL AQUA




- ① FERMACELL POWER PANEL
- ② DAMP PROOF MEMBRANE
- ③ SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION
- ④ FERMACELL POWER PANEL
- ⑤ ADHESIVE POLYSTYRENE
- ⑥ POLYSTYRENE 100 MM
- ⑦ FIBERMESH – VERTEX 275A + ADHESIVE
- ⑧ WALL PLUG EJOT
- ⑨ ADHESIVE WS LM
- STONE VENEER WS
- WATER REPELLENT STONESIL AQUA



- ① FERMACELL POWERPANEL
- ② DAMPFSPERRFOLIE
- ③ STÜTZRAHMEN 120 MM MIT WÄRMEDÄMMUNG
- ④ FERMACELL POWERPANEL
- ⑤ KLEBER FÜR POLYSTYROL
- ⑥ POLYSTYROL 100 MM
- ⑦ ARMIERUNGSGEWEBE VERTEX275A 101 + KLEBESPACHTEL
- ⑧ DÜBEL- EJOT
- ⑨ FLEXIBLER KLEBER WILDSTONE LM
- VERBLENDSTEINE WILD STONE
- WASSERABWEISENDER ANSTRICH STONESIL

- ① SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL
- ② PAROZÁBRANA
- ③ NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACÍ
- ④ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL
- ⑤ LEPIDLO POLYSTYRENU
- ⑥ POLYSTYREN 100mm
- ⑦ 1X SÍŤOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍCÍ STĚRKA
- ⑧ DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT
- ⑨ LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE, LEPENÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM, OŠETŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁSTRÍKEM STONESIL

FERMACELL SYSTEM



LABORATORY TESTS / LABORTESTS / LABORATORNÍ TESTY







Petr Kríž - INZAK
Svinařov 263
pošta Smečno, 273 05
E-Mail: inzak@seznam.cz
Tel.: 603 218 196
www.inzak.cz