

Řešení ostění a nadpraží


- Varianta: rohové prvky jsou použité na ostění i nadpraží.



Řešení ostění a nadpraží

- Varianta: rohové prvky použité na ostění. Nadpraží je řešeno dřevěným překladem.






Řešení ostění a nadpraží

- Varianta: rohové prvky jsou použité jen na ostění. Na nadpraží jsou aplikovány plošné kamenné obklady-průběžně s ostatními kameny. Spodek nadpraží je ponechán bez obkladu.





Řešení ostění a nadpraží


- Varianta bez použití rohových prvků. Na ostění i nadpraží je použit extrudovaný polystyren.



Řešení ostění a nadpraží

- Varianta bez použití rohových prvků. Na ostění i nadpraží jsou použity dřevěné špalety.





Řešení ostění a nadpraží


- Varianta bez použití rohových prvků. Ostění je nataženo spárovací hmotou. Na nadpraží je použit dřevěný překlad.
- Spárovací hmotu je možné použít i na nadpraží.



Řešení ostění a nadpraží


- Varianta bez použití rohových prvků. Na ostění i nadpraží jsou použity plastové, nebo kovové špalety.





Řešení ostění a nadpraží

- Varianta bez použití rohových prvků a bez začištění hran plošných obkladů.



Řešení ostění a nadpraží

- Varianta bez použití rohových prvků, s plošnými prvky na nadpraží i ze spoda. Ostění může být řešeno stejně, nebo rohovými prvky.





Řešení ostění a nadpraží
-
žaluzie

- Řešení montáže žaluzií konzultujte s vaším dodavatelem, před zahájením budování okenních a dveřních otvorů

